

Wydawnictwo JWC

Opracowanie zmian w wykazach leków refundowanych

według projektu obwieszczenia,
opublikowanego na stronach MZ 21 sierpnia 2018 r.

Zmiany obowiązują od 1 września.

Preparaty dodane i usunięte	2
Opakowania refundowane - zmiany cen, limitów i opłat	3
Obniżki cen urzędowych	24
Opakowania usunięte z refundacji	25
Leki dla seniorów	26

Dane pochodzą z przygotowywanej obecnie książki
Wykaz Leków Refundowanych JWC Nr V/2018

Piotrków Trybunalski
ul. Ślusarska 6

tel./fax (044) 646-84-58
www.jwc.com.pl
jwc@jwc.com.pl

Ten dokument stanowi opracowanie o charakterze twórczym i jako taki podlega ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Wszelkie prawa przysługują Wydawnictwu JWC. Wydawnictwo JWC dołożyło starań, aby przedstawione informacje były możliwie prawdziwe, rzetelne i aktualne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania przez użytkowników. Wszelkie decyzje w zakresie objętym treścią niniejszej publikacji powinny być podejmowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wiedzy specjalistycznej użytkownika.

Opracowanie: Wydawnictwo JWC, 23 sierpnia 2018 r.

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

© Wydawnictwo JWC Sp. z o.o. 2018
Do wykorzystania opracowania lub danych
poza użytkowaniem własnym aptek i lekarzy -
wymagana zgoda Wydawnictwa.

Substancje dodane do refundacji

nazwa INN	preparaty
Dutasteridum wskazania: przerost gruczołu krokowego (odpłatność 30%-cp1)	Adadut; kaps. miękkie; 0,5 mg

Substancje usunięte z refundacji

nazwa INN	preparaty
Denosumabum wskazania: osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, ze złamaniem osteoporotycznym, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania (była odpłatność 30%-h2)	Prolia; inj. sc. (roztwór) 60 mg/1 ml

Wskazania szczególne dodane do refundacji

- zespół Westa (poprzednio jako padaczka lekooporna)
Sabril; proszek do p. roztworu doustnego 500 mg; tabl. powł. 500 mg; (odpłatność B-ps5)

Wskazania szczególne usunięte z refundacji

- osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, ze złamaniem osteoporotycznym, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania
Prolia; inj. sc. (roztwór) 60 mg/1 ml (była odpłatność 30%-h2)

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Preparaty dodane do refundacji

preparat dodany	odpłatność
Adadut; kaps. miękkie 0,5 mg	30%-cp1
Ezolip; tabl. 10 mg	30%-m2
Glikuron; tabl. retard 60 mg	R-md1
Ivabradine Genoptim; tabl. powl. 5 mg	R-v6
Ivabradine Genoptim; tabl. powl. 7,5 mg	R-v6
Symex; tabl. drażowane 25 mg	B-cs3

Preparaty usunięte z refundacji

preparat usunięty	była odpłatność
Acidum zoledronicum medac; inj. iv. (roztwór) 4 mg/100 ml	R
ApoPatram; tabl. powl. 37,5 + 325 mg	30% B-c1
Co-amoxiclav Bluefish; tabl. powl. 625 mg	50%
Decapeptyl Depot; inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 3,75 mg	R-cp2
Karbostad; tabl. powl. 150 mg	R-ne2
Karbostad; tabl. powl. 300 mg	R-ne2
Karbostad; tabl. powl. 600 mg	R-ne2
Omeprazol Farmax; kaps. dojelitowe twarde 20 mg	50%
Paratram; tabl. powl. 37,5 + 325 mg	30% B-c1
Prolia; inj. sc. (roztwór) 60 mg/1 ml	30%-h2
Sertraline Aurobindo 50 mg; tabl. powl. 50 mg	30%-p1
Symex; tabl. powl. 25 mg	B-cs3
Symtram; tabl. powl. 75 + 650 mg	30% B-c1

Zmiany cen, limitów i opłat pacjenta

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Abra; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,49	38,50	38,49	38,50	3,20 11,55	3,20 11,55
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	69,35	69,77	50,47	54,59	22,08	18,38
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	256,00	266,18	252,37	266,18	6,83	3,20
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 7 s-amp. 0,5 ml	353,32	383,30	353,32	382,17	3,20	4,33
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	113,03	113,57	80,76	87,35	35,47	29,42
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	402,17	436,76	402,17	436,76	3,20	3,20
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 7 s-amp. 0,5 ml	557,71	614,40	557,71	611,47	3,20	6,13
Accordeon; tabl. retard 5 mg x 100 tabl. w blisterach	38,37	41,20	34,87	32,75	6,70	11,65
Accordeon; tabl. retard 10 mg x 60 tabl.	48,93	48,93	41,84	39,29	10,29	12,84
Accordeon; tabl. retard 10 mg x 100 tabl. w blisterach	73,11	78,78	69,74	65,49	6,57	16,49
Accordeon; tabl. retard 20 mg x 60 tabl.	85,46	85,46	83,69	78,59	4,97	10,07

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Accordeon; tabl. retard 20 mg x 100 tabl. w blisterach	139,48	139,48	139,48	130,98	3,20	11,70
Accordeon; tabl. retard 40 mg x 100 tabl. w blisterach	268,22	268,22	268,22	261,96	5,69	11,95
Accu-Chek Active; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,94	38,95	38,49	38,55	3,65 12,00	3,60 11,97
Accu-Chek Instant; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 100 testów paskowych	73,70	73,71	73,70	73,71	6,40 22,11	6,40 22,11
Accu-Chek Performa; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,94	38,95	38,49	38,55	3,65 12,00	3,60 11,97
Accupro 5; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	11,89	11,89	1,88	1,93	11,89	11,89
Accupro 10; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	15,17	15,17	3,75	3,86	14,62	14,51
Accupro 20; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	20,19	20,19	7,50	7,72	16,96	16,74
Accupro 40; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl.	31,18	31,18	14,00	14,41	25,14	24,73
Actisorb Plus 25; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10,5x19 cm (200 cm kw.)	34,73	34,76	28,25	31,62	6,48 14,96	3,14 12,63
Actisorb Plus 25; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10,5x10,5 cm (110 cm kw.)	20,32	20,35	15,61	17,47	4,71 9,39	2,88 8,12
Acurenal; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	9,06	9,06	1,88	1,93	9,06	9,06
Acurenal; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	12,85	12,85	3,75	3,86	12,30	12,19
Acurenal; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	18,27	18,27	7,50	7,72	15,04	14,82
Acurenal; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	30,23	30,23	15,00	15,44	23,76	23,32
Adadut; kaps. miękkie 0,5 mg x 30 kaps.	29,24	x	29,24	x	8,77	x
Adadut; kaps. miękkie 0,5 mg x 90 kaps.	40,96	x	40,96	x	12,29	x
Adamon SR 50; kaps. retard 50 mg x 50 kaps.	20,78	20,80	15,32	15,88	5,46 10,06	4,92 9,68
Adamon SR 100; kaps. retard 100 mg x 50 kaps.	39,60	39,62	30,64	31,76	8,96 18,15	7,86 17,39
Adamon SR 150; kaps. retard 150 mg x 50 kaps.	57,80	57,84	45,96	47,63	11,84 25,63	10,21 24,50
Adamon SR 200; kaps. retard 200 mg x 50 kaps.	74,26	74,29	61,27	63,51	12,99 31,37	10,78 29,83
Akineton; tabl. 2 mg x 50 tabl. -PAR	15,10	16,48	15,10	15,11	4,53	5,90
Allelyn Adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	10,70	9,14	9,22	3,26	1,48 4,25	5,88 6,86
Allelyn Adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 17,5x17,5 cm (306 cm kw.)	19,98	17,79	18,07	6,38	1,91 7,33	11,41 13,32
Allelyn Adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 22,5x22,5 cm (506 cm kw.)	29,87	27,09	29,87	10,55	0,00 8,96	16,54 19,71
Allelyn Ag Adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	15,83	15,85	14,16	15,85	1,67 5,92	0,00 4,76
Allelyn Ag Adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 7,5x7,5 cm (56 cm kw.)	11,12	11,14	7,97	8,92	3,15 5,54	2,22 4,90
Allelyn Ag Adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	23,68	23,72	22,13	23,72	1,55 8,19	0,00 7,12
Allelyn Ag Heel; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10,5x13,5 cm (142 cm kw.)	31,06	31,09	20,07	22,47	10,99 17,01	8,62 15,36
Allelyn Ag Non Adhesive; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	40,97	41,01	31,86	35,66	9,11 18,67	5,35 16,05
Allelyn Ag Non Adhesive; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	56,64	56,68	56,64	56,68	0,00 16,99	0,00 17,00
Allelyn Ag Non Adhesive; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (bez warstwy adhezyjnej)	16,86	16,88	14,16	15,85	2,70 6,95	1,03 5,79
Allelyn Ag Sacrum; opatrunek leczniczy x 1 szt. 22x22 cm (484 cm kw.)	63,54	63,59	63,54	63,59	0,00 19,06	0,00 19,08
Allelyn Ag Sacrum; opatrunek leczniczy x 1 szt. 17x17 cm (289 cm kw.)	41,66	41,70	40,92	41,70	0,74 13,02	0,00 12,51
Allelyn Heel; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10,5x13,5 cm (142 cm kw.)	12,01	10,56	8,36	2,95	3,65 6,16	7,61 8,50
Allelyn Life; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 10,3x10,3 cm (106 cm kw.)	14,20	14,20	12,81	12,42	1,39 5,23	1,78 5,51
Allelyn Life; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 12,9x12,9 cm (166 cm kw.)	21,43	21,43	20,11	19,50	1,32 7,35	1,93 7,78
Allelyn Life; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 15,4x15,4 cm (237 cm kw.)	30,16	30,16	29,07	28,18	1,09 9,81	1,98 10,43
Allelyn Life; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 21x21 cm (441 cm kw.)	53,75	53,75	53,75	52,35	0,00 16,13	1,40 17,11
Allelyn Life Heel; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 25x25,2 cm (630 cm kw.)	72,81	72,81	72,81	72,79	0,00 21,84	0,02 21,86

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Allevyn Life Sacrum; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 17,2x17,5 cm (301 cm kw.)	33,22	33,22	32,37	31,38	0,85 10,56	1,84 11,25
Allevyn Life Sacrum; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 21,6x23 cm (497 cm kw.)	52,93	52,94	52,93	51,55	0,00 15,88	1,39 16,86
Allevyn Non-Adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	6,82	5,67	5,90	2,08	0,92 2,69	3,59 4,21
Allevyn Non-Adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	24,97	22,42	23,60	8,34	1,37 8,45	14,08 16,58
Allevyn Non-Adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	12,39	10,54	11,80	4,17	0,59 4,13	6,37 7,62
Allevyn Sacrum; opatrunek leczniczy x 1 szt. 22x22 cm (484 cm kw.)	30,63	27,89	28,56	10,09	2,07 10,64	17,80 20,83
Alphagan; krople do oczu 2 mg/ml x 1 butelka 5 ml	29,69	29,84	27,04	29,84	5,85	3,20
Amisan; tabl. 50 mg x 60 tabl. w blistrach (5x12)	31,18	31,19	28,23	28,29	6,15	6,10
Amisan; tabl. 200 mg x 30 tabl.	55,85	55,86	55,85	55,86	3,20	3,20
Amisan; tabl. 200 mg x 60 tabl.	112,93	113,16	112,93	113,16	3,20	3,20
Amisan; tabl. 400 mg x 30 tabl.	113,15	113,16	112,93	113,16	3,42	3,20
Amisan; tabl. 400 mg x 60 tabl.	219,32	219,33	219,32	219,33	6,40	6,40
Amlessa; tabl. 4 + 5 mg x 30 tabl.	17,53	17,53	5,63	5,79	15,10	14,94
Amlessa; tabl. 4 + 10 mg x 30 tabl.	17,53	17,53	5,63	5,79	15,10	14,94
Amlessa; tabl. 4 + 10 mg x 90 tabl.	41,29	41,29	16,88	17,37	34,01	33,52
Amlessa; tabl. 4 + 5 mg x 90 tabl.	41,29	41,29	16,88	17,37	34,01	33,52
Amlessa; tabl. 8 + 5 mg x 30 tabl.	28,50	28,50	11,25	11,58	23,65	23,32
Amlessa; tabl. 8 + 10 mg x 30 tabl.	28,50	28,50	11,25	11,58	23,65	23,32
Amlessa; tabl. 8 + 10 mg x 90 tabl.	80,73	80,73	33,75	34,74	66,18	65,19
Amlessa; tabl. 8 + 5 mg x 90 tabl.	80,73	80,73	33,75	34,74	66,18	65,19
Amotaks; kaps. twarde 500 mg x 16 kaps.	10,22	10,17	7,10	7,11	6,32	6,26
Amotaks; kaps. twarde 500 mg x 20 kaps.	8,91	8,85	8,88	8,85	3,23	3,20
Amotaks; tabl. 1000 mg x 16 tabl.	16,05	15,99	14,21	14,22	5,04	4,97
Amotaks; tabl. 1000 mg x 20 tabl.	17,81	17,73	17,76	17,73	3,25	3,20
Amotaks Dis; tabl. 500 mg x 16 tabl.	8,20	8,15	7,10	7,11	4,30	4,24
Amotaks Dis; tabl. 500 mg x 20 tabl.	8,91	8,85	8,88	8,85	3,23	3,20
Amotaks Dis; tabl. 750 mg x 16 tabl.	11,90	11,83	10,66	10,66	4,44	4,37
Amotaks Dis; tabl. 750 mg x 20 tabl.	13,40	13,33	13,32	13,33	3,28	3,20
Amotaks Dis; tabl. 1000 mg x 16 tabl.	14,68	14,62	14,21	14,22	3,67	3,60
Amotaks Dis; tabl. 1000 mg x 20 tabl.	17,81	17,73	17,76	17,73	3,25	3,20
Ampril HD; tabl. 5 + 25 mg x 30 tabl.	16,59	16,59	11,25	11,58	11,74	11,41
Ampril HL; tabl. 2,5 + 12,5 mg x 30 tabl.	12,99	12,99	5,63	5,79	10,56	10,40
Amsulgen; tabl. 200 mg x 30 tabl. w blistrach	57,10	57,11	56,47	56,58	3,83	3,73
Amsulgen; tabl. 400 mg x 30 tabl. w blistrach	108,73	108,74	108,73	108,74	3,20	3,20
Anzolin; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	37,92	38,01	37,92	38,01	3,20	3,20
Anzolin; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	71,39	71,50	71,39	71,50	3,20	3,20
Anzolin; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	102,89	103,00	102,89	103,00	4,48	4,48
Anzolin; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl.	134,36	134,47	134,36	134,47	5,97	5,97
Apo-Atorva; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	9,64	9,64	3,76	4,07	7,01	6,79
Apo-Atorva; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	17,93	17,93	7,52	8,15	12,67	12,23
Apo-Atorva; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	32,12	32,12	15,05	16,29	21,59	20,72
Apo-Fina; tabl. powl. 5 mg x 90 tabl.	85,07	86,09	85,07	86,09	9,60	9,60
Apo-Rami; tabl. 2,5 mg x 28 tabl.	5,32	5,32	5,25	5,32	3,27	3,20
Apo-Simva 10; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	7,62	7,62	2,51	2,72	5,86	5,72
Apo-Simva 20; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	13,69	13,69	5,02	5,43	10,18	9,89
Apo-Simva 40; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	22,95	22,95	10,03	10,86	15,93	15,35
ApoSuprid; tabl. 200 mg x 30 tabl.	59,82	59,83	56,47	56,58	6,55	6,45
ApoSuprid; tabl. 400 mg x 30 tabl.	114,17	114,18	112,93	113,16	4,44	4,22
Aquacel Ag; opatrunek leczniczy x 1 szt. 2x45 cm (90 cm kw.)	15,96	15,98	12,74	14,27	3,22 7,04	1,71 5,99
Aquacel Ag; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	19,18	19,20	14,16	15,85	5,02 9,27	3,35 8,11
Aquacel Ag; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	41,09	41,13	31,86	35,66	9,23 18,79	5,47 16,17
Aquacel Ag; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x30 cm (600 cm kw.)	100,06	100,12	84,96	95,10	15,10 40,59	5,02 33,55
Aquacel Ag Extra; opatrunek leczniczy x 1 szt. 5x5 cm (25 cm kw.)	5,32	5,34	3,54	3,96	1,78 2,84	1,38 2,57

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Aquacel Ag Extra; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	19,98	20,00	14,16	15,85	5,82 10,07	4,15 8,91
Aquacel Ag Extra; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	42,79	42,83	31,86	35,66	10,93 20,49	7,17 17,87
Aquacel Ag Extra; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x30 cm (600 cm kw.)	108,00	108,06	84,96	95,10	23,04 48,53	12,96 41,49
Aquacel Extra; opatrunek leczniczy x 1 szt. 5x5 cm (25 cm kw.)	4,61	4,61	3,44	3,34	1,17 2,20	1,27 2,27
Aquacel Extra; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	16,15	16,15	13,78	13,36	2,37 6,50	2,79 6,80
Aquacel Extra; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	34,25	34,25	30,99	30,05	3,26 12,56	4,20 13,22
Aquacel Foam; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 15x20 cm (300 cm kw.)	41,09	41,10	41,09	40,07	0,00 12,33	1,03 13,05
Aquacel Foam; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	14,90	14,90	13,78	13,36	1,12 5,25	1,54 5,55
Aquacel Foam; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	31,44	31,44	30,99	30,05	0,45 9,75	1,39 10,41
Aquacel Foam; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 17,5x17,5 cm (306 cm kw.)	41,87	41,88	41,87	40,90	0,00 12,56	0,98 13,25
Aquacel Foam; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	14,90	14,90	13,78	13,36	1,12 5,25	1,54 5,55
Aquacel Foam; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 14x19,8 cm (277 cm kw.)	38,14	38,14	38,14	37,02	0,00 11,44	1,12 12,23
Aquacel Foam; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 25x30 cm (750 cm kw.)	96,78	96,79	96,78	96,79	0,00 29,03	0,00 29,04
Aquacel Foam; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 16,9x20 cm (338 cm kw.)	45,97	45,98	45,97	45,14	0,00 13,79	0,84 14,38
Aquacel Foam; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	22,44	22,45	21,52	20,87	0,92 7,38	1,58 7,84
Aquacel Foam; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 21x21 cm (441 cm kw.)	58,81	58,82	58,81	58,82	0,00 17,64	0,00 17,65
Astrium; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	4,07	4,07	3,51	3,80	1,61	1,41
Astrium; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	4,37	4,37	3,76	4,07	1,74	1,52
Astrium; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	8,03	8,03	7,02	7,60	3,12	2,71
Astrium; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	8,57	8,57	7,52	8,15	3,31	2,87
Astrium; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	15,36	15,36	14,04	15,21	5,53	4,71
Astrium; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	16,34	16,34	15,05	16,29	5,81	4,94
Astrium; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl.	29,00	29,00	28,08	29,00	9,34	8,70
Astrium; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	30,91	30,91	30,09	30,91	9,85	9,27
Atoris; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	9,64	9,64	3,76	4,07	7,01	6,79
Atoris; tabl. powł. 10 mg x 90 tabl.	28,43	28,43	11,28	12,22	20,53	19,88
Atoris; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	13,91	13,91	7,52	8,15	8,65	8,21
Atoris; tabl. powł. 20 mg x 60 tabl.	26,78	26,78	15,05	16,29	16,25	15,38
Atoris; tabl. powł. 20 mg x 90 tabl.	39,75	39,75	22,57	24,44	23,95	22,64
Atoris; tabl. powł. 30 mg x 30 tabl.	18,51	18,51	11,28	12,22	10,61	9,96
Atoris; tabl. powł. 30 mg x 60 tabl.	33,98	33,98	22,57	24,44	18,18	16,87
Atoris; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	26,78	26,78	15,05	16,29	16,25	15,38
Atoris; tabl. powł. 40 mg x 60 tabl.	51,76	51,76	30,09	32,58	30,70	28,95
Atoris; tabl. powł. 40 mg x 90 tabl.	79,79	79,79	45,14	48,87	48,19	45,58
Atoris; tabl. powł. 60 mg x 30 tabl.	41,69	41,69	22,57	24,44	25,89	24,58
Atoris; tabl. powł. 80 mg x 30 tabl.	54,03	54,03	30,09	32,58	32,97	31,22
Atorvagen; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w butelce	10,61	10,61	7,52	8,15	5,35	4,91
Atorvagen; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w butelce	20,43	20,43	15,05	16,29	9,90	9,03
Atorvastatin Bluefish; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	4,53	4,53	3,76	4,07	1,90	1,68
Atorvastatin Bluefish; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	9,02	9,02	7,52	8,15	3,76	3,32
Atorvastatin Bluefish; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	16,91	16,91	15,05	16,29	6,38	5,51
Atorvastatin Genoptim; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	4,90	4,90	3,76	4,07	2,27	2,05
Atorvastatin Genoptim; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	9,71	9,71	7,52	8,15	4,45	4,01
Atorvastatin Genoptim; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	18,84	18,84	15,05	16,29	8,31	7,44
Atorvastatin Genoptim; tabl. powł. 80 mg x 30 tabl.	32,26	32,26	30,09	32,26	11,20	9,68
Atorvastatin Vitama; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blisterach	8,92	8,92	7,52	8,15	3,66	3,22
Atorvastatin Vitama; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w blisterach	17,03	17,03	15,05	16,29	6,50	5,63

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Atorvastatinum 123ratio; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	5,78	5,78	3,76	4,07	3,15	2,93
Atorvastatinum 123ratio; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	10,61	10,61	7,52	8,15	5,35	4,91
Atorvastatinum 123ratio; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	20,31	20,31	15,05	16,29	9,78	8,91
Atorvasterol; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blistrach	9,69	9,69	3,76	4,07	7,06	6,84
Atorvasterol; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blistrach	19,23	19,23	7,52	8,15	13,97	13,53
Atorvasterol; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w blistrach	37,67	37,67	15,05	16,29	27,14	26,27
Atorvasterol; tabl. powł. 80 mg x 30 tabl.	36,07	36,07	30,09	32,58	15,01	13,26
Atorvox; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	9,01	9,01	3,76	4,07	6,38	6,16
Atorvox; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	15,49	15,49	7,52	8,15	10,23	9,79
Atorvox; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	28,48	28,48	15,05	16,29	17,95	17,08
Atractin; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blistrach	7,63	7,63	3,76	4,07	5,00	4,78
Atractin; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blistrach	14,92	14,92	7,52	8,15	9,66	9,22
Atractin; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w blistrach	29,05	29,05	15,05	16,29	18,52	17,65
Atrox 10; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	9,44	9,44	3,76	4,07	6,81	6,59
Atrox 10; tabl. powł. 10 mg x 60 tabl.	9,11	9,11	7,52	8,15	3,85	3,41
Atrox 10; tabl. powł. 10 mg x 90 tabl.	13,05	13,05	11,28	12,22	5,15	4,50
Atrox 20; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	15,10	15,10	7,52	8,15	9,84	9,40
Atrox 20; tabl. powł. 20 mg x 60 tabl.	17,41	17,41	15,05	16,29	6,88	6,01
Atrox 20; tabl. powł. 20 mg x 90 tabl.	24,63	24,63	22,57	24,44	8,83	7,52
Atrox 40; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	29,48	29,48	15,05	16,29	18,95	18,08
Atrox 40; tabl. powł. 40 mg x 60 tabl.	33,03	33,03	30,09	32,58	11,97	10,22
Atrox 40; tabl. powł. 40 mg x 90 tabl.	46,81	46,81	45,14	46,81	15,21	14,04
Atrox 80; tabl. powł. 80 mg x 30 tabl.	40,87	40,87	30,09	32,58	19,81	18,06
Augmentin; tabl. powł. 1000 mg x 14 tabl. -PAR	27,92	x	27,92	x	13,96	x
Axtil 2,5 mg; tabl. 2,5 mg x 30 tabl.	5,85	5,85	5,63	5,79	3,42	3,26
Axtil 5 mg; tabl. 5 mg x 30 tabl.	11,32	11,32	11,25	11,32	6,47	6,40
Azopt; krople do oczu 10 mg/ml x 1 butelka 5 ml	38,67	38,82	27,04	30,49	14,83	11,53
BDS N; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml x 20 amp. 2 ml	57,46	57,52	56,89	57,52	3,77	3,20
Benodil; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml x 20 poj. 2 ml (0,25 mg/ml)	57,46	57,52	56,89	57,52	3,77	3,20
Biatain adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	21,79	21,80	21,52	20,87	6,73	7,19
Biatain adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	14,52	14,52	13,78	13,36	4,87	5,17
Biatain adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 7,5x7,5 cm (56 cm kw.)	8,45	8,45	7,75	7,51	3,03	3,19
Biatain adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 18x18 cm (324 cm kw.)	42,91	42,92	42,91	42,92	12,87	12,88
Biatain adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. na okolicę krzyżową 23x23 cm (529 cm kw.)	66,82	66,83	66,82	66,83	20,05	20,05
Biatain Ag adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. na okolicę krzyżową 23x23 cm (529 cm kw.)	83,01	83,06	74,91	83,06	8,10 30,57	0,00 24,92
Biatain Ag adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 18x18 cm (324 cm kw.)	52,95	53,00	45,88	51,35	7,07 20,83	1,65 17,06
Biatain Ag adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	41,03	41,07	31,86	35,66	9,17 18,73	5,41 16,11
Biatain Ag adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. na piętę 19x20 cm (380 cm kw.)	67,40	67,44	53,81	60,23	13,59 29,73	7,21 25,28
Biatain Ag non adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	64,42	64,46	56,64	63,40	7,78 24,77	1,06 20,08
Biatain Ag non adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	38,59	38,63	31,86	35,66	6,73 16,29	2,97 13,67
Biatain Ag non adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	33,56	33,60	28,32	31,70	5,24 13,74	1,90 11,41
Biatain Ag non adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	19,18	19,20	14,16	15,85	5,02 9,27	3,35 8,11
Biatain Alginate Ag; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	39,62	39,66	31,86	35,66	7,76 17,32	4,00 14,70
Biatain Alginate Ag; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	18,61	18,63	14,16	15,85	4,45 8,70	2,78 7,54

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Biatain Alginate Ag; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 3x44 cm (132 cm kw.) -taśma	24,13	24,16	18,69	20,92	5,44 11,05	3,24 9,52
Biatain non adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	32,83	32,83	30,99	30,05	1,84 11,14	2,78 11,80
Biatain non adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	16,04	16,04	13,78	13,36	2,26 6,39	2,68 6,69
Biatain super adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	37,82	37,82	30,99	30,05	6,83 16,13	7,77 16,79
Biatain super adhesive; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	17,74	17,74	13,78	13,36	3,96 8,09	4,38 8,39
Biodroxil; kaps. 500 mg x 12 kaps.	15,24	15,27	10,32	10,64	10,08	9,95
Biodroxil; tabl. powl. 1000 mg x 12 tabl.	25,18	25,22	20,63	21,29	14,87	14,58
Biofuroksym; inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 250 mg x 1 fiol. s.subst.	4,19	4,22	1,83	1,98	3,28	3,23
Biofuroksym; inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 500 mg x 1 fiol. s.subst.	6,53	6,58	3,66	3,96	4,70	4,60
Biofuroksym; inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 750 mg x 1 fiol. s.subst.	7,93	8,00	5,49	5,94	5,19	5,03
Biofuroksym; inj. iv. (proszek do p. roztworu) 1500 mg x 1 fiol. s.subst.	14,42	14,52	10,97	11,88	8,94	8,58
Bioracef; tabl. powl. 125 mg x 10 tabl. w blistrach	15,38	15,40	8,60	8,87	11,08	10,97
Bioracef; tabl. powl. 125 mg x 14 tabl. w blistrach	21,34	21,37	12,04	12,42	15,32	15,16
Bioracef; tabl. powl. 250 mg x 10 tabl. w blistrach	29,86	29,89	17,19	17,74	21,27	21,02
Bioracef; tabl. powl. 250 mg x 14 tabl. w blistrach	38,13	38,17	24,07	24,84	26,10	25,75
Bioracef; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl. w blistrach	41,28	41,33	34,39	35,48	24,09	23,59
Bioracef; tabl. powl. 500 mg x 14 tabl. w blistrach	52,11	52,18	48,14	49,67	28,04	27,35
Biprolast; krople do oczu 2 mg/ml x 1 butelka 5 ml	29,69	29,84	27,04	29,84	5,85	3,20
Biprolast; krople do oczu 2 mg/ml x 3 butelki 5 ml	63,99	64,29	63,99	64,29	8,00	8,00
Bixebra; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl. w blistrach	103,42	103,76	96,62	103,76	10,00	3,20
Bixebra; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl. -PAR	94,92	95,26	94,92	95,26	3,20	3,20
Bixebra; tabl. powl. 7,5 mg x 56 tabl. -PAR	125,36	125,87	125,36	125,87	3,20	3,20
Bixebra; tabl. powl. 7,5 mg x 56 tabl. -PAR	124,79	125,30	124,79	125,30	3,20	3,20
Bixebra; tabl. powl. 7,5 mg x 56 tabl. w blistrach	150,87	151,38	144,93	151,38	9,14	3,20
Briglau PPH; krople do oczu 2 mg/ml x 1 butelka 5 ml	29,69	29,84	27,04	29,84	5,85	3,20
Brinzolamide Genoptim; krople do oczu 10 mg/ml x 1 butelka 5 ml	28,39	28,54	27,04	28,54	4,55	3,20
Brymont; krople do oczu 2 mg/ml x 1 butelka 5 ml	23,31	23,46	23,31	23,46	3,20	3,20
BTM SuperCheck 1; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych (2x25)	37,24	37,25	37,24	37,25	3,20 11,17	3,20 11,18
Budixon Neb; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml x 20 amp. 2 ml	56,89	56,95	56,89	56,95	3,20	3,20
Candepres HCT; tabl. 32 + 12,5 mg x 28 tabl.	48,79	50,49	48,79	48,79	14,64	16,34
Candepres HCT; tabl. 32 + 25 mg x 28 tabl.	48,79	50,49	48,79	48,79	14,64	16,34
CareSense N; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,94	38,95	38,49	38,55	3,65 12,00	3,60 11,97
Cazacombi; tabl. powl. 5 + 12,5 mg x 28 tabl.	23,23	23,23	10,50	10,81	18,70	18,39
Cazaprol; tabl. powl. 1 mg x 30 tabl.	8,82	8,82	2,25	2,32	8,82	8,82
Cazaprol; tabl. powl. 2,5 mg x 28 tabl.	14,25	14,25	5,25	5,40	12,20	12,05
Cazaprol; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	23,23	23,23	10,50	10,81	18,70	18,39
Ceclor MR; tabl. powl. retard 375 mg x 10 tabl.	28,58	28,60	12,89	13,31	22,14	21,95
Ceclor MR; tabl. powl. retard 500 mg x 10 tabl.	31,33	31,36	17,19	17,74	22,74	22,49
Ceclor MR; tabl. powl. retard 500 mg x 14 tabl.	43,12	43,16	24,07	24,84	31,09	30,74
Ceclor MR; tabl. powl. retard 750 mg x 10 tabl.	51,28	51,32	25,79	26,61	38,39	38,02
Cefox; tabl. powl. 250 mg x 10 tabl.	18,86	18,89	17,19	17,74	10,27	10,02
Cefox; tabl. powl. 250 mg x 14 tabl.	25,77	25,81	24,07	24,84	13,74	13,39
Cefox; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl.	34,21	34,26	34,21	34,26	17,11	17,13
Cefox; tabl. powl. 500 mg x 14 tabl.	48,89	48,96	48,14	48,96	24,82	24,48
Cefuroxime Aurobindo; tabl. 250 mg x 10 tabl.	17,55	17,58	17,19	17,58	8,96	8,79
Cefuroxime Aurobindo; tabl. 500 mg x 10 tabl.	32,27	32,32	32,27	32,32	16,14	16,16
Cefuroxime Aurobindo; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl.	31,13	31,18	31,13	31,18	15,57	15,59
Ceglar; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w blistrach	593,68	939,40	593,68	820,33	3,20	122,27

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
CellCept; kaps. 250 mg x 100 kaps. w blistrach (10x10)	148,52	148,83	91,82	97,80	59,90	54,23
CellCept; proszek do p. zawiesiny doustnej 1000 mg/5 ml x 1 butelka do sporządzenia 175 ml zawiesiny (110 g)	233,76	234,15	128,55	136,92	108,41	100,43
CellCept; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl. w blistrach (5x10)	148,52	148,83	91,82	97,80	59,90	54,23
Cera-Chek 1 Code; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	37,69	37,70	37,69	37,70	3,20 11,31	3,20 11,31
Ceroxim; tabl. 250 mg x 10 tabl. w blistrze	18,89	18,92	17,19	17,74	10,30	10,05
Ceroxim; tabl. 250 mg x 20 tabl. w blistrach	35,85	35,90	34,39	35,48	18,66	18,16
Ceroxim; tabl. 500 mg x 10 tabl. w blistrze	35,78	35,83	34,39	35,48	18,59	18,09
Ceroxim; tabl. 500 mg x 20 tabl. w blistrach	68,00	68,07	68,00	68,07	34,00	34,04
Ceroxim; tabl. powl. 250 mg x 10 tabl.	17,43	17,46	17,19	17,46	8,84	8,73
Ceroxim; tabl. powl. 250 mg x 14 tabl.	25,03	25,07	24,07	24,84	13,00	12,65
Ceroxim; tabl. powl. 250 mg x 20 tabl.	33,06	33,11	33,06	33,11	16,53	16,56
Ceroxim; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl.	32,21	32,26	32,21	32,26	16,11	16,13
Ceroxim; tabl. powl. 500 mg x 14 tabl.	48,82	48,89	48,14	48,89	24,75	24,45
Ceroxim; tabl. powl. 500 mg x 20 tabl.	63,03	63,10	63,03	63,10	31,52	31,55
Cilan; tabl. powl. 0,5 mg x 30 tabl.	6,12	6,12	1,13	1,16	6,12	6,12
Cilan; tabl. powl. 1 mg x 30 tabl.	10,64	10,64	2,25	2,32	10,64	10,64
Cilan; tabl. powl. 2,5 mg x 30 tabl.	16,73	16,73	5,63	5,79	14,30	14,14
Cilan; tabl. powl. 5 mg x 30 tabl.	26,56	26,56	11,25	11,58	21,71	21,38
Cloпамid VP; tabl. 20 mg x 20 tabl.	7,71	7,78	7,71	7,78	2,31	2,33
CoFlex TLC Zinc Lite; opatrunek leczniczy x 1 szt. 7,62 x 550 cm (4191 cm.kw.)	101,35	96,13	101,35	87,34	0,00 30,41	8,79 34,99
CoFlex TLC Zinc Lite; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10 x 550 cm (5500 cm.kw.)	121,08	115,66	121,08	115,66	0,00 36,32	0,00 34,70
Combigan; krople do oczu x 1 butelka 5 ml	40,06	40,21	27,04	30,49	16,22	12,92
Contour Plus; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	39,34	39,35	38,49	38,55	4,05 12,40	4,00 12,37
Contour TS; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	39,51	39,52	38,49	38,55	4,22 12,57	4,17 12,54
Contrahist; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl.	26,42	26,43	24,56	24,56	9,23	9,24
Contrahist; tabl. powl. 5 mg x 84 tabl.	38,43	38,46	36,83	36,83	12,65	12,68
Convival Chrono; tabl. retard 500 mg x 50 tabl. w poj. szkl.	35,72	35,84	35,72	35,84	0,00 3,20	0,00 3,20
Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg; tabl. 4 + 1,25 mg x 30 tabl. w blistrze	17,86	17,86	5,63	5,79	15,43	15,27
Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg; tabl. 4 + 1,25 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	17,86	17,86	5,63	5,79	15,43	15,27
Co-Prenessa 8 mg/2,5 mg; tabl. 8 + 2,5 mg x 30 tabl.	25,66	25,66	11,25	11,58	20,81	20,48
Co-Prestarium; tabl. 5 + 5 mg x 30 tabl.	21,06	21,06	7,03	7,24	18,03	17,82
Co-Prestarium; tabl. 5 + 10 mg x 30 tabl.	21,06	21,06	7,03	7,24	18,03	17,82
Co-Prestarium; tabl. 10 + 5 mg x 30 tabl.	32,45	32,45	14,06	14,48	26,39	25,97
Co-Prestarium; tabl. 10 + 10 mg x 30 tabl.	32,45	32,45	14,06	14,48	26,39	25,97
Corator; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach	8,80	8,80	3,76	4,07	6,17	5,95
Corator; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	15,09	15,09	7,52	8,15	9,83	9,39
Corator; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl. w blistrach	25,61	25,61	15,05	16,29	15,08	14,21
Cosopt; krople do oczu 20 + 5 mg/ml x 1 pojemnik occumeter 5 ml	33,33	33,48	27,04	30,49	9,49	6,19
Crosuvo; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	8,31	8,31	7,02	7,60	3,40	2,99
Crosuvo; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	16,07	16,07	14,04	15,21	6,24	5,42
Crosuvo; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	29,93	29,93	28,08	29,93	10,27	8,98
Defur; kaps. twarde retard 4 mg x 90 kaps.	99,59	104,69	99,59	102,17	29,88	33,17
Delmuno 2,5; tabl. powl. 2,5 + 2,5 mg x 28 tabl.	13,45	13,45	5,25	5,40	11,40	11,25
Delmuno 5; tabl. powl. 5 + 5 mg x 28 tabl.	18,13	18,13	10,50	10,81	13,60	13,29
Diagnostic Gold Strip; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,38	38,39	38,38	38,39	3,20 11,51	3,20 11,52
Diagomat Strip; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,38	38,39	38,38	38,39	3,20 11,51	3,20 11,52
Dilzem 120 retard; tabl. retard 120 mg x 30 tabl.	11,37	11,23	11,24	10,65	3,33	3,78
Dilzem 180 retard; tabl. retard 180 mg x 30 tabl.	16,45	16,31	16,45	15,98	3,20	3,53
Dilzem retard; tabl. powl. retard 90 mg x 30 tabl.	9,73	9,63	8,43	7,99	4,50	4,84
Dironorm; tabl. 10 + 5 mg x 30 tabl.	18,66	18,66	5,63	5,79	16,23	16,07

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Dironorm; tabl. 20 + 10 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	25,66	25,66	11,25	11,58	20,81	20,48
Dironorm; tabl. 20 + 5 mg x 30 tabl.	22,83	23,39	11,25	11,58	17,98	18,21
Diuresin SR; tabl. powl. retard 1,5 mg x 30 tabl. (3x10)	8,82	8,87	7,16	7,11	3,81	3,89
Diuresin SR; tabl. powl. retard 1,5 mg x 60 tabl. (6x10)	14,14	14,21	14,14	14,21	4,24	4,26
Doreta; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	15,09	15,11	13,79	14,29	1,30 5,44	0,82 5,11
Doreta; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 90 tabl.	21,77	21,91	20,68	21,44	1,09 7,29	0,47 6,90
Doreta; tabl. powl. 75 + 650 mg x 60 tabl.	28,56	28,58	27,57	28,58	0,99 9,26	0,00 8,57
Doreta; tabl. powl. 75 + 650 mg x 90 tabl.	41,36	41,62	41,36	41,62	0,00 12,41	0,00 12,49
Dorzolamid STADA; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	21,76	21,90	18,03	20,33	6,93	4,77
Dorzolamide + Timolol Genoptim; krople do oczu 20 + 5 mg/ml x 1 butelka 5 ml	25,82	25,97	25,82	25,97	3,20	3,20
Dorzoma Mono {Dorzolamide Genoptim}; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	20,19	20,33	18,03	20,33	5,36	3,20
Dorzostill; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	19,53	19,67	18,03	19,67	4,70	3,20
Dropzol; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	20,19	20,33	18,03	20,33	5,36	3,20
Dropzol Tim; krople do oczu 20 + 5 mg/ml x 1 butelka 5 ml	25,89	26,04	25,89	26,04	3,20	3,20
Duracef; kaps. 500 mg x 12 kaps.	18,41	18,44	10,32	10,64	13,25	13,12
Duracef; kaps. 500 mg x 20 kaps.	30,31	30,34	17,19	17,74	21,72	21,47
Duracef; tabl. rozp. 1000 mg x 10 tabl.	29,09	29,12	17,19	17,74	20,50	20,25
Durafiber; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	14,74	14,74	13,78	13,36	0,96 5,09	1,38 5,39
Durafiber; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	30,90	30,90	30,90	30,05	0,00 9,27	0,85 9,87
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,1 mg x 28 tabl. w blisterach	582,03	586,52	582,03	581,21	3,20	8,51
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,2 mg x 28 tabl. w blisterach	582,03	586,52	582,03	581,21	3,20	8,51
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,4 mg x 28 tabl. w blisterach	582,03	586,52	582,03	581,21	3,20	8,51
Egolanza; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	49,61	49,70	48,05	46,61	4,76	6,29
Egolanza; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl.	95,77	95,88	95,77	93,21	3,20	5,87
Egolanza; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	96,34	96,45	96,10	93,21	3,44	6,44
Egolanza; tabl. powl. 10 mg x 56 tabl.	183,12	183,23	183,12	183,23	5,97	5,97
Enarenal; tabl. 5 mg x 30 tabl. w blisterach	3,89	3,89	2,81	2,90	3,89	3,89
Enarenal; tabl. 5 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	7,23	7,23	5,63	5,79	4,80	4,64
Enarenal; tabl. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	6,12	6,12	5,63	5,79	3,69	3,53
Enarenal; tabl. 10 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	11,77	11,77	11,25	11,58	6,92	6,59
Erbugen; tabl. 4 mg x 30 tabl.	7,89	7,89	5,63	5,79	5,46	5,30
Eusure; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	37,81	37,82	37,81	37,82	3,20 11,34	3,20 11,35
EverCare; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,94	38,95	38,49	38,55	3,65 12,00	3,60 11,97
Evolution; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych (2x25)	37,13	37,14	37,13	37,14	3,20 11,14	3,20 11,14
Exbol; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	7,81	7,82	6,89	7,15	0,92 2,99	0,67 2,82
Ezehron; tabl. 10 mg x 28 tabl.	30,23	41,00	28,00	28,00	10,63	21,40
Ezolip; tabl. 10 mg x 30 tabl.	29,79	x	29,79	x	8,94	x
Finasteridum Bluefish; tabl. powl. 5 mg x 30 tabl.	21,30	21,87	21,30	21,87	3,20	3,20
Finasteridum Bluefish; tabl. powl. 5 mg x 90 tabl.	57,41	59,11	57,41	59,11	9,60	9,60
Flixotide; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml x 10 poj. 2 ml w blisterach (5x2)	37,51	37,55	28,44	28,76	12,27	11,99
FoamLite; opatrunek leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 5,5x12 cm (66 cm kw.)	9,14	9,14	9,09	8,81	0,05 2,78	0,33 2,97
Fortimel Max; płyn odżywczy (truskawkowy) 1004 kJ/100 ml x 4 butelki po 300 ml	60,29	65,14	60,29	65,14	3,20	3,20
Fortimel Max; płyn odżywczy (waniliowy) 1004 kJ/100 ml x 4 butelki po 300 ml	60,29	65,14	60,29	65,14	3,20	3,20
Furocef; tabl. powl. 250 mg x 10 tabl.	18,86	18,89	17,19	17,74	10,27	10,02
Furocef; tabl. powl. 250 mg x 14 tabl.	25,77	25,81	24,07	24,84	13,74	13,39
Furocef; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl.	35,67	35,72	34,39	35,48	18,48	17,98
Furocef; tabl. powl. 500 mg x 14 tabl.	48,94	49,01	48,14	49,01	24,87	24,51
G-BIO; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	36,67	36,68	36,67	36,68	3,20 11,00	3,20 11,00

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
GensuCare; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	35,54	35,55	35,54	35,55	3,20 10,66	3,20 10,67
Gliclaxad; tabl. retard 30 mg x 60 tabl.	12,42	14,84	8,23	8,23	7,39	9,81
Glikuron; tabl. retard 60 mg x 30 tabl.	12,01	x	8,23	x	6,98	x
Glikuron; tabl. retard 60 mg x 60 tabl.	23,27	x	16,46	x	13,21	x
Glucocard 01 Sensor; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,03	38,04	38,03	38,04	3,20 11,41	3,20 11,41
Glucocard Vital; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	37,24	37,25	37,24	37,25	3,20 11,17	3,20 11,18
Glucodr. auto; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,32	38,33	38,32	38,33	3,20 11,50	3,20 11,50
Glucomaxx; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,93	38,94	38,49	38,55	3,64 11,99	3,59 11,96
Glucosense; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,94	38,95	38,49	38,55	3,65 12,00	3,60 11,97
Glucosure HT; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	36,67	36,68	36,67	36,68	3,20 11,00	3,20 11,00
Gmate; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,38	38,39	38,38	38,39	3,20 11,51	3,20 11,52
Grastofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 ml n.j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	63,68	64,10	50,47	54,59	16,41	12,71
Grastofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 ml n.j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	275,86	276,39	252,37	272,98	26,69	6,61
Grastofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 ml n.j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	96,70	97,24	80,76	87,35	19,14	13,09
Grastofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 ml n.j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	444,98	445,83	403,79	436,76	44,39	12,27
Hiconcil; kaps. 250 mg x 16 kaps.	4,15	4,12	3,55	3,55	3,80	3,77
Hiconcil; kaps. 500 mg x 16 kaps.	8,21	8,16	7,10	7,11	4,31	4,25
Inadine; opatrunek leczniczy x 1 szt. 9,5x9,5 cm (90 cm kw.)	14,79	14,79	12,43	12,05	2,36 6,09	2,74 6,36
Inadine; opatrunek leczniczy x 1 szt. 5x5 cm (25 cm kw.)	4,93	4,93	3,44	3,34	1,49 2,52	1,59 2,59
Indapamide Krka; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,33	7,38	7,16	7,11	2,32	2,40
Indapamide SR; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,14	7,19	7,14	7,11	2,14	2,21
Indapamide SR Genoptim; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,09	7,14	7,09	7,11	2,13	2,16
Indapamide SR Mercapharm; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	6,81	6,86	6,81	6,86	2,04	2,06
Indapamidum 123ratio; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,15	7,20	7,15	7,11	2,15	2,22
Indapen; tabl. powl. 2,5 mg x 20 tabl. w blistrach	9,01	9,07	7,96	7,89	3,44	3,55
Indapen SR; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	8,39	8,44	7,16	7,11	3,38	3,46
Indapres; tabl. powl. 2,5 mg x 30 tabl. w blistrach (2x15)	9,86	9,95	9,86	9,95	2,96	2,99
Indix Combi; tabl. 2,5 + 0,625 mg x 30 tabl.	8,18	8,18	3,52	3,62	7,86	7,76
Indix Combi; tabl. 5 + 1,25 mg x 30 tabl.	16,23	16,23	7,03	7,24	13,20	12,99
Indix SR; tabl. powl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,33	7,76	7,16	7,11	2,32	2,78
Indix SR; tabl. powl. retard 1,5 mg x 90 tabl.	20,45	20,56	20,45	20,56	6,14	6,17
Inevica; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl.	83,01	83,35	83,01	83,35	3,20	3,20
Inevica; tabl. powl. 7,5 mg x 56 tabl.	120,25	120,76	120,25	120,76	3,20	3,20
Ipres long 1,5; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	8,81	8,86	7,16	7,11	3,80	3,88
Ivabradine Accord; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	43,85	44,19	43,85	44,19	3,20	3,20
Ivabradine Accord; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl.	83,01	83,35	83,01	83,35	3,20	3,20
Ivabradine Accord; tabl. powl. 7,5 mg x 28 tabl.	63,52	64,03	63,52	64,03	3,20	3,20
Ivabradine Accord; tabl. powl. 7,5 mg x 56 tabl.	120,25	120,76	120,25	120,76	3,20	3,20
Ivabradine Anpharm; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl. w blistrach	96,62	103,76	96,62	103,76	3,20	3,20
Ivabradine Anpharm; tabl. powl. 7,5 mg x 56 tabl. w blistrach	140,66	151,50	140,66	151,50	3,20	3,20
Ivabradine Genoptim; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl.	84,10	x	84,10	x	3,20	x
Ivabradine Genoptim; tabl. powl. 7,5 mg x 56 tabl.	121,89	x	121,89	x	3,20	x
Ivabradine Mylan; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl.	83,01	83,35	83,01	83,35	3,20	3,20
Ivabradine Mylan; tabl. powl. 7,5 mg x 56 tabl.	120,25	120,76	120,25	120,76	3,20	3,20
Ivabradine Zentiva; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl.	83,01	83,35	83,01	83,35	3,20	3,20
Ivabradine Zentiva; tabl. powl. 7,5 mg x 56 tabl.	132,67	133,18	132,67	133,18	3,20	3,20
Ivipamid; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,16	7,21	7,16	7,11	2,15	2,23
Ivohart; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl.	82,96	83,30	82,96	83,30	3,20	3,20
Ivohart; tabl. powl. 5 mg x 112 tabl.	157,20	157,54	157,20	157,54	3,98	3,98
Ivohart; tabl. powl. 7,5 mg x 56 tabl.	120,20	120,71	120,20	120,71	3,20	3,20
Ivohart; tabl. powl. 7,5 mg x 112 tabl.	229,60	230,11	229,60	230,11	5,97	5,97

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
iXell; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	39,51	39,52	38,49	38,55	4,22 12,57	4,17 12,54
Keflex; kaps. 250 mg x 12 kaps.	9,07	9,09	5,16	5,32	6,49	6,43
Keflex; kaps. 500 mg x 12 kaps.	18,36	18,39	10,32	10,64	13,20	13,07
Lambrinex; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	6,40	6,40	3,76	4,07	3,77	3,55
Lambrinex; tabl. powł. 10 mg x 60 tabl.	8,92	8,92	7,52	8,15	3,66	3,22
Lambrinex; tabl. powł. 10 mg x 90 tabl.	13,12	13,12	11,28	12,22	5,22	4,57
Lambrinex; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	10,61	10,61	7,52	8,15	5,35	4,91
Lambrinex; tabl. powł. 20 mg x 60 tabl.	17,03	17,03	15,05	16,29	6,50	5,63
Lambrinex; tabl. powł. 20 mg x 90 tabl.	24,68	24,68	22,57	24,44	8,88	7,57
Lambrinex; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	20,41	20,41	15,05	16,29	9,88	9,01
Lambrinex; tabl. powł. 40 mg x 60 tabl.	32,09	32,09	30,09	32,09	11,03	9,63
Lambrinex; tabl. powł. 40 mg x 90 tabl.	46,91	46,91	45,14	46,91	15,31	14,07
Larus; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	7,80	7,80	3,76	4,07	5,17	4,95
Larus; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blisterach	9,44	9,44	7,52	8,15	4,18	3,74
Larus; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w blisterach	24,09	24,09	15,05	16,29	13,56	12,69
Levetiracetam Accord; tabl. powł. 250 mg x 100 tabl. w blisterach	27,51	x	27,51	x	3,20	x
Levetiracetam Accord; tabl. powł. 750 mg x 100 tabl. w blisterach	75,08	x	75,08	x	5,33	x
Levomine; tabl. powł. x 21 tabl.	8,14	8,22	8,14	8,22	2,44	2,47
Liprox; tabl. 20 mg x 28 tabl.	14,57	14,57	3,12	3,38	12,39	12,20
LisiHEXAL 5; tabl. 5 mg x 30 tabl.	8,65	8,65	2,81	2,90	8,65	8,65
LisiHEXAL 10; tabl. 10 mg x 30 tabl.	11,86	11,86	5,63	5,79	9,43	9,27
LisiHEXAL 10; tabl. 10 mg x 30 tabl. -PAR	8,56	8,56	5,63	5,79	6,13	5,97
LisiHEXAL 20; tabl. 20 mg x 30 tabl. -PAR	16,59	16,59	11,25	11,58	11,74	11,41
LisiHEXAL 20; tabl. 20 mg x 30 tabl. -PAR	14,55	14,55	11,25	11,58	9,70	9,37
LisiHEXAL 20; tabl. 20 mg x 30 tabl.	18,86	18,86	11,25	11,58	14,01	13,68
Lisinoratio 5; tabl. 5 mg x 30 tabl.	8,09	8,09	2,81	2,90	8,09	8,09
Lisinoratio 10; tabl. 10 mg x 30 tabl.	12,66	12,66	5,63	5,79	10,23	10,07
Lisinoratio 20; tabl. 20 mg x 30 tabl.	20,56	20,56	11,25	11,58	15,71	15,38
Lisiprol; tabl. 5 mg x 28 tabl. (2x14)	8,03	8,03	2,63	2,70	8,03	8,03
Lisiprol; tabl. 10 mg x 28 tabl. (2x14)	12,65	12,65	5,25	5,40	10,60	10,45
Lisiprol; tabl. 20 mg x 28 tabl. (2x14)	20,06	20,06	10,50	10,81	15,53	15,22
Lisiprol HCT; tabl. 10 + 12,5 mg x 30 tabl.	15,14	15,14	5,63	5,79	12,71	12,55
Lisiprol HCT; tabl. 20 + 12,5 mg x 30 tabl.	22,26	22,26	11,25	11,58	17,41	17,08
Lisiprol HCT 20 MG + 25 MG; tabl. 20 + 25 mg x 28 tabl.	20,96	20,96	10,50	10,81	16,43	16,12
Lotensin; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	17,45	17,45	3,50	3,60	17,15	17,05
Lotensin; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	23,65	23,65	7,00	7,21	20,63	20,42
Lotensin; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	33,04	33,04	14,00	14,41	27,00	26,59
Lovasterol; tabl. 20 mg x 28 tabl. w blisterach	15,71	15,71	3,12	3,38	13,53	13,34
Lovastin; tabl. 20 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	13,67	13,67	3,12	3,38	11,49	11,30
Luxfen; krople do oczu 2 mg/ml x 1 butelka 5 ml	29,69	29,84	27,04	29,84	5,85	3,20
Lyrica; kaps. twarde 75 mg x 14 kaps. w blisterach	37,68	38,90	25,68	35,35	15,20	6,75
Lyrica; kaps. twarde 75 mg x 56 kaps. w blisterach (4x14)	139,78	141,40	102,73	141,40	40,25	3,20
Lyrica; kaps. twarde 75 mg x 56 kaps. -PAR	107,33	x	102,73	x	7,80	x
Lyrica; kaps. twarde 150 mg x 14 kaps. w blisterach	72,78	74,40	51,36	70,70	24,62	6,90
Lyrica; kaps. twarde 150 mg x 56 kaps. w blisterach (4x14)	271,51	273,13	205,45	273,13	69,26	3,20
Lyrica; kaps. twarde 150 mg x 56 kaps. -PAR	205,45	x	205,45	x	3,20	x
Marelim; tabl. dojelitowe 180 mg x 120 tabl.	116,45	116,79	110,18	116,79	9,47	3,20
Marelim; tabl. dojelitowe 360 mg x 120 tabl.	233,85	234,19	220,37	234,19	16,68	3,20
Medisorb P; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,22	6,07	5,90	2,08	1,32 3,09	3,99 4,61
Medisorb P; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	26,70	24,15	23,60	8,34	3,10 10,18	15,81 18,31
Medisorb P Plus; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,22	6,07	5,90	2,08	1,32 3,09	3,99 4,61
Melodyn; TTS plastry 0,035 mg/h x 5 plastrów po 20 mg (25 cm kw.)	55,32	57,30	48,40	48,40	6,92 10,12	8,90 12,10
Melodyn; TTS plastry 0,0525 mg/h x 5 plastrów po 30 mg (37,5 cm kw.)	80,73	83,70	72,60	72,60	8,13 11,33	11,10 14,30
Melodyn; TTS plastry 0,07 mg/h x 5 plastrów po 40 mg (50 cm kw.)	105,82	109,78	96,80	96,80	9,02 12,22	12,98 16,18
Mepilex; opatrunek leczniczy x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	23,14	23,15	21,52	20,87	1,62 8,08	2,28 8,54

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Mepilex; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x21 cm (210 cm kw.)	28,56	28,56	28,56	28,05	0,00 8,57	0,51 8,93
Mepilex; opatrunek leczniczy x 1 szt. 17,5x17,5 cm (306 cm kw.)	41,35	41,36	41,35	40,90	0,00 12,41	0,46 12,73
Mepilex; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x50 cm (1000 cm kw.)	149,46	149,46	137,75	133,55	11,71 53,04	15,91 55,98
Mepilex Ag; opatrunek leczniczy x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	26,52	26,56	22,13	24,77	4,39 11,03	1,79 9,22
Mepilex Ag; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x21 cm (210 cm kw.)	33,55	33,59	29,74	33,29	3,81 12,73	0,30 10,29
Mepilex Ag; opatrunek leczniczy x 1 szt. 17,5x17,5 cm (306 cm kw.)	47,75	47,80	43,37	47,80	4,38 17,39	0,00 14,34
Mepilex Ag; opatrunek leczniczy x 1 szt. 6x8,5 cm (51 cm kw.)	9,25	9,27	7,22	8,08	2,03 4,20	1,19 3,61
Mepilex Border; opatrunek leczniczy x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	23,14	23,15	21,52	20,87	1,62 8,08	2,28 8,54
Mepilex Border; opatrunek leczniczy x 1 szt. 17,5x23 cm (402 cm kw.)	52,14	52,15	52,14	52,15	0,00 15,64	0,00 15,65
Mepilex Border; opatrunek leczniczy x 1 szt. 17,5x17,5 cm (306 cm kw.)	41,35	41,36	41,35	40,90	0,00 12,41	0,46 12,73
Mepilex Border; opatrunek leczniczy x 1 szt. 7,5x8,5 cm (64 cm kw.)	10,83	10,84	8,78	8,51	2,05 4,68	2,33 4,88
Mepilex Border EM; opatrunek leczniczy x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	23,14	23,15	21,52	20,87	1,62 8,08	2,28 8,54
Mepilex Border EM; opatrunek leczniczy x 1 szt. 7,5x8,5 cm (64 cm kw.)	10,83	10,84	8,78	8,51	2,05 4,68	2,33 4,88
Mepilex Border EM; opatrunek leczniczy x 1 szt. 17,5x17,5 cm (306 cm kw.)	41,35	41,36	41,35	40,90	0,00 12,41	0,46 12,73
Mepilex EM; opatrunek leczniczy x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	23,14	23,15	21,52	20,87	1,62 8,08	2,28 8,54
Mepilex EM; opatrunek leczniczy x 1 szt. 17,5x17,5 cm (306 cm kw.)	40,89	40,90	40,89	40,90	0,00 12,27	0,00 12,27
Mepilex EM; opatrunek leczniczy x 1 szt. 7,5x8,5 cm (64 cm kw.)	10,83	10,84	8,78	8,51	2,05 4,68	2,33 4,88
Mepilex Transfer; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x20 cm (300 cm kw.)	53,44	53,45	41,33	40,07	12,11 24,51	13,38 25,40
Mepitel; opatrunek leczniczy x 1 szt. 7,5x10 cm (75 cm kw.)	12,14	12,14	10,33	10,02	1,81 4,91	2,12 5,13
Metformax 500; tabl. 500 mg x 60 tabl.	8,24	8,27	7,41	7,41	4,03 3,05	4,06 3,08
Metformax 850; tabl. 850 mg x 60 tabl.	13,67	13,70	12,59	12,59	4,28	4,31
Metmin; aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę x 1 poj. 18 g (140 dawek)	16,88	16,99	14,50	14,50	9,63	9,74
Microdot; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	36,67	36,68	36,67	36,68	3,20 11,00	3,20 11,00
Momecutan; maść 1 mg/g x 1 tuba 50 g	22,06	22,23	17,69	17,69	13,22	13,39
MultiSure GK; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	36,67	36,68	36,67	36,68	3,20 11,00	3,20 11,00
Mycofit; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps.	83,32	83,63	83,32	83,63	3,20	3,20
Mycofit; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl.	83,32	83,63	83,32	83,63	3,20	3,20
Mycophenolate Mofetil Apotex; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps.	103,16	103,47	91,82	97,80	14,54	8,87
Mycophenolate Mofetil Apotex; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl.	103,16	103,47	91,82	97,80	14,54	8,87
Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl. w blistrach	91,82	92,13	91,82	92,13	3,20	3,20
Mycophenolate mofetil Stada; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps. w blistrach	156,46	156,77	91,82	97,80	67,84	62,17
Mycophenolate mofetil Stada; tabl. powl. 500 mg x 50 kaps. w blistrach	156,46	156,77	91,82	97,80	67,84	62,17
Myfenax; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps. w blistrach	97,49	97,80	91,82	97,80	8,87	3,20
Myfenax; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl. w blistrach	97,49	97,80	91,82	97,80	8,87	3,20
Myfortic 180 mg; tabl. powl. dojelitowe 180 mg x 120 tabl.	338,48	338,82	110,18	117,36	231,50	224,66
Myfortic 360 mg; tabl. powl. dojelitowe 360 mg x 120 tabl.	667,71	668,05	220,37	234,72	450,54	436,53
N-A Ultra; opatrunek leczniczy x 1 szt. 9,5x19 (180 cm. kw.)	19,04	19,05	19,04	19,05	0,00 5,71	0,00 5,72
Nebbud; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml x 20 amp. 2 ml	56,89	57,52	56,89	57,52	3,20	3,20
Nebivor; tabl. 5 mg x 30 tabl.	12,40	12,45	10,53	10,53	5,07	5,12
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 12 mln j.m./0,2 ml x 5 s-amp. 0,2 ml	134,81	135,23	100,95	109,19	37,06	29,24
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	287,77	288,30	252,37	272,98	38,60	18,52
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	452,92	453,77	403,79	436,76	52,33	20,21
Nodofree; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	19,52	19,66	18,03	19,66	4,69	3,20
Nodofree; krople do oczu 20 mg/ml x 3 butelki 5 ml	54,08	54,28	54,08	54,28	5,33	5,33
Nodofree Combi; krople do oczu 20 + 5 mg/ml x 1 butelka 5 ml	25,82	25,97	25,82	25,97	3,20	3,20
Nodofree Combi; krople do oczu 20 + 5 mg/ml x 3 butelki 5 ml	71,08	71,38	71,08	71,38	8,00	8,00
Nodom; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	22,53	22,67	18,03	20,33	7,70	5,54
Nodom; krople do oczu 20 mg/ml x 3 butelki 5 ml	54,08	54,28	54,08	54,28	5,33	5,33

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Nodom Combi; krople do oczu 20 + 5 mg/ml x 1 butelka 5 ml	29,69	29,84	27,04	29,84	5,85	3,20
Nodom Combi; krople do oczu 20 + 5 mg/ml x 3 butelki 5 ml	71,26	71,56	71,26	71,56	8,00	8,00
Noliprel Bi-Forte; tabl. 10 + 2,5 mg x 30 tabl.	42,07	42,07	14,06	14,48	36,01	35,59
Noliprel Forte; tabl. powł. 5 + 1,25 mg x 30 tabl.	27,40	27,40	7,03	7,24	24,37	24,16
Oculobrim; krople do oczu 2 mg/ml x 1 butelka 5 ml	23,32	23,47	23,32	23,47	3,20	3,20
Oculobrim; krople do oczu 2 mg/ml x 3 butelki 5 ml	63,09	63,39	63,09	63,39	8,00	8,00
Oftidor; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	24,29	24,43	18,03	20,33	9,46	7,30
Oftidorix; krople do oczu 20 + 5 mg/ml x 1 butelka 5 ml	26,05	26,20	26,05	26,20	3,20	3,20
Olanzapin Actavis; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl. w blistrach do wyciskania	44,73	44,82	44,73	44,82	3,20	3,20
Olanzapin Actavis; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl. w blistrach do wyciskania	89,53	89,64	89,53	89,64	3,20	3,20
Olanzapin Actavis; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl. w blistrach do wyciskania	133,51	133,62	133,51	133,62	4,48	4,48
Olanzapin Actavis; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl. w blistrach do wyciskania	177,45	177,56	177,45	177,56	5,97	5,97
Olanzapina Mylan; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. w blistrach	50,27	50,36	48,05	46,61	5,42	6,95
Olanzapina Mylan; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. w blistrach	96,34	96,45	96,10	93,21	3,44	6,44
Olanzapina Mylan; tabl. powł. 10 mg x 98 tabl. w blistrach (98 unit doses)	241,69	241,82	241,69	241,82	10,45	10,45
Olanzapina Mylan; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl. w blistrach (28 unit doses)	42,46	50,37	42,46	46,61	3,20	6,96
Olanzapina Mylan; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl. w blistrach (28 unit doses)	80,46	96,45	80,46	93,21	3,20	6,44
Olanzapina Stada; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	42,46	42,55	42,46	42,55	3,20	3,20
Olanzapina Stada; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	80,46	80,57	80,46	80,57	3,20	3,20
Olanzapine Apotex; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	46,52	46,61	46,52	46,61	3,20	3,20
Olanzapine Apotex; tabl. powł. 5 mg x 98 tabl.	162,17	162,30	162,17	162,30	5,23	5,23
Olanzapine Apotex; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	93,10	93,21	93,10	93,21	3,20	3,20
Olanzapine Apotex; tabl. powł. 10 mg x 98 tabl.	312,91	313,04	312,91	313,04	10,45	10,45
Olanzapine Apotex; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 98 tabl.	152,64	152,77	152,64	152,77	5,23	5,23
Olanzapine Apotex; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	93,10	93,21	93,10	93,21	3,20	3,20
Olanzapine Apotex; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 98 tabl.	293,86	293,99	293,86	293,99	10,45	10,45
Olanzapine Apotex; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl.	173,25	173,36	173,25	173,36	5,97	5,97
Olanzapine Bluefish; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	29,99	30,08	29,99	30,08	3,20	3,20
Olanzapine Bluefish; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	55,51	55,62	55,51	55,62	3,20	3,20
Olanzapine Bluefish; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	79,08	79,19	79,08	79,19	4,48	4,48
Olanzapine LeK-AM; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	50,40	50,49	48,05	46,61	5,55	7,08
Olanzapine LeK-AM; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	96,90	97,01	96,10	93,21	4,00	7,00
Olanzapine LeK-AM; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	145,98	146,09	144,15	139,82	6,31	10,75
Olanzapine LeK-AM; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl.	191,62	191,73	191,62	186,42	5,97	11,28
Olanzaran; tabl. 5 mg x 28 tabl.	41,89	41,98	41,89	41,98	3,20	3,20
Olanzaran; tabl. 10 mg x 28 tabl.	79,33	79,44	79,33	79,44	3,20	3,20
Olanzaran; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	79,33	79,44	79,33	79,44	3,20	3,20
Olanzin; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	44,84	44,93	44,84	44,93	3,20	3,20
Olanzin; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. -PAR	39,06	39,15	39,06	39,15	3,20	3,20
Olanzin; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. -PAR	41,33	41,42	41,33	41,42	3,20	3,20
Olanzin; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. -PAR	78,19	78,30	78,19	78,30	3,20	3,20
Olanzin; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. -PAR	73,66	73,77	73,66	73,77	3,20	3,20
Olanzin; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	89,87	89,98	89,87	89,98	3,20	3,20
Olaxax; tabl. 5 mg x 28 tabl. w blistrach	46,40	46,49	46,40	46,49	3,20	3,20
Olaxax; tabl. 10 mg x 28 tabl. w blistrach	93,10	93,21	93,10	93,21	3,20	3,20
Olaxax Disperzi; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl. w blistrach	46,40	46,49	46,40	46,49	3,20	3,20
Olaxax Disperzi; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl. w blistrach	93,10	93,21	93,10	93,21	3,20	3,20
Olaxax Disperzi; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl. w blistrach	139,18	139,29	139,18	139,29	4,48	4,48
Olaxax Disperzi; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl. w blistrach	186,52	186,63	186,52	186,42	5,97	6,18

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Olpinat; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	48,05	48,14	48,05	46,61	3,20	4,73
Olpinat; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	91,64	91,75	91,64	91,75	3,20	3,20
Olzapin; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. w blistrach (4x7)	50,97	51,06	48,05	46,61	6,12	7,65
Olzapin; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl. w blistrach	52,85	53,05	51,48	49,93	4,57	6,32
Olzapin; tabl. powł. 5 mg x 56 tabl. w blistrach	94,98	95,09	94,98	93,21	3,20	5,08
Olzapin; tabl. powł. 5 mg x 60 tabl. w blistrach	100,97	101,27	100,97	99,87	3,20	4,60
Olzapin; tabl. powł. 5 mg x 90 tabl.	154,52	154,63	154,45	149,80	4,87	9,63
Olzapin; tabl. powł. 5 mg x 112 tabl.	184,25	184,36	184,25	184,36	5,97	5,97
Olzapin; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. w blistrach	99,57	99,68	96,10	93,21	6,67	9,67
Olzapin; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blistrach	100,97	101,27	100,97	99,87	3,20	4,60
Olzapin; tabl. powł. 10 mg x 56 tabl. w blistrach	181,53	181,64	181,53	181,64	5,97	5,97
Olzapin; tabl. powł. 10 mg x 60 tabl. w blistrach	193,19	193,72	193,19	193,72	6,40	6,40
Olzapin; tabl. powł. 10 mg x 90 tabl.	301,24	301,35	301,24	299,60	9,60	11,35
Olzapin; tabl. powł. 10 mg x 112 tabl.	356,08	356,23	356,08	356,23	11,95	11,95
One Touch Select Plus; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,54	38,55	38,49	38,55	3,25 11,60	3,20 11,57
Opamid; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	8,68	8,73	7,16	7,11	3,67	3,75
Optilamid; krople do oczu 10 mg/ml x 1 butelka 5 ml	29,69	29,84	27,04	29,84	5,85	3,20
Optium Xido; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	38,66	38,67	38,49	38,55	3,37 11,72	3,32 11,69
Oratram 100; tabl. retard 100 mg x 10 tabl. w blistrze	7,67	7,68	6,13	6,35	1,54 3,38	1,33 3,24
Oratram 100; tabl. retard 100 mg x 30 tabl. w blistrach	21,99	22,01	18,38	19,05	3,61 9,12	2,96 8,68
Oratram 100; tabl. retard 100 mg x 50 tabl. w blistrach	35,41	35,43	30,64	31,76	4,77 13,96	3,67 13,20
Oratram 150; tabl. retard 150 mg x 10 tabl. w blistrze	12,05	12,07	9,19	9,53	2,86 5,62	2,54 5,40
Oratram 150; tabl. retard 150 mg x 30 tabl. w blistrach	33,48	33,50	27,57	28,58	5,91 14,18	4,92 13,49
Oratram 150; tabl. retard 150 mg x 50 tabl. w blistrach	53,89	53,93	45,96	47,63	7,93 21,72	6,30 20,59
Oratram 200; tabl. retard 200 mg x 10 tabl. w blistrze	14,96	14,98	12,25	12,70	2,71 6,39	2,28 6,09
Oratram 200; tabl. retard 200 mg x 30 tabl. w blistrach	41,31	41,34	36,76	38,11	4,55 15,58	3,23 14,66
Oratram 200; tabl. retard 200 mg x 50 tabl. w blistrach	66,21	66,24	61,27	63,51	4,94 23,32	2,73 21,78
Ospamox; tabl. powł. 500 mg x 16 tabl.	7,80	7,75	7,10	7,11	3,90	3,84
Ospamox; tabl. powł. 750 mg x 16 tabl.	11,21	11,14	10,66	10,66	3,75	3,68
Ospamox; tabl. powł. 1000 mg x 16 tabl.	13,88	13,82	13,88	13,82	3,20	3,20
Ospamox 500 mg; tabl. powł. 500 mg x 20 tabl.	9,33	9,27	8,88	8,89	3,65	3,58
Ospamox 750 mg; tabl. powł. 750 mg x 20 tabl.	13,74	13,67	13,32	13,33	3,62	3,54
Ospamox 1000 mg; tabl. powł. 1000 mg x 20 tabl.	17,76	17,68	17,76	17,68	3,20	3,20
Ospen 1000; tabl. powł. 1 mln. j.m. x 12 tabl.	7,88	7,90	6,17	6,23	4,91	4,87
Ospen 1000; tabl. powł. 1 mln. j.m. x 12 tabl. -PAR	6,17	6,23	6,17	6,23	3,20	3,20
Ospen 1000; tabl. powł. 1 mln. j.m. x 12 tabl. -PAR	6,18	6,20	6,17	6,20	3,21	3,20
Ospen 1000; tabl. powł. 1 mln. j.m. x 30 tabl.	19,07	19,09	16,14	16,30	6,13	5,99
Ospen 1500; tabl. powł. 1,5 mln. j.m. x 12 tabl.	11,89	11,91	9,26	9,35	5,83	5,76
Ospen 1500; tabl. powł. 1,5 mln. j.m. x 12 tabl. -PAR	9,12	9,14	9,12	9,14	3,20	3,20
Ospen 1500; tabl. powł. 1,5 mln. j.m. x 12 tabl. -PAR	9,10	9,19	9,10	9,19	3,20	3,20
Ospen 1500; tabl. powł. 1,5 mln. j.m. x 30 tabl. -PAR	21,38	21,42	21,38	21,42	3,20	3,20
Ospen 1500; tabl. powł. 1,5 mln. j.m. x 30 tabl.	27,25	27,29	23,14	23,36	7,31	7,13
Oxycardil 60; tabl. powł. 60 mg x 60 tabl.	10,79	10,65	10,79	10,65	3,20	3,20
Oxycardil 120; tabl. retard 120 mg x 30 tabl.	11,24	11,10	11,24	10,65	3,20	3,65
Oxycardil 180; tabl. retard 180 mg x 30 tabl.	16,39	16,25	16,39	15,98	3,20	3,47
Oxycardil 240; tabl. retard 240 mg x 30 tabl.	22,11	21,93	22,11	21,30	3,20	3,83
OxyContin; tabl. retard 5 mg x 60 tabl.	35,76	35,76	20,92	19,65	18,04	19,31
OxyContin; tabl. retard 10 mg x 60 tabl.	55,96	55,96	41,84	39,29	17,32	19,87
OxyContin; tabl. retard 20 mg x 60 tabl.	96,13	96,13	83,69	78,59	15,64	20,74
OxyContin; tabl. retard 40 mg x 60 tabl.	177,30	177,30	167,38	157,18	13,33	23,53
OxyContin; tabl. retard 80 mg x 60 tabl.	336,42	336,42	334,75	314,36	8,50	28,89
Oxydolor; tabl. retard 5 mg x 60 tabl.	24,01	24,01	20,92	19,65	6,29	7,56
Oxydolor; tabl. retard 10 mg x 60 tabl.	45,67	45,67	41,84	39,29	7,03	9,58
Oxydolor; tabl. retard 20 mg x 60 tabl.	87,10	87,10	83,69	78,59	6,61	11,71
Oxydolor; tabl. retard 20 mg x 60 tabl. -PAR	120,84	120,84	83,69	78,59	40,35	45,45

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Oxydolor; tabl. retard 40 mg x 60 tabl. -PAR	233,71	233,71	167,38	157,18	69,74	79,94
Oxydolor; tabl. retard 40 mg x 60 tabl.	166,24	166,24	166,24	157,18	3,41	12,47
Oxydolor; tabl. retard 80 mg x 60 tabl.	320,49	320,49	320,49	314,36	6,83	12,96
Padolten; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	7,85	7,86	6,89	7,15	0,96 3,03	0,71 2,86
Padolten; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	15,07	15,09	13,79	14,29	1,28 5,42	0,80 5,09
Padolten; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 90 tabl.	21,98	22,03	20,68	21,44	1,30 7,50	0,59 7,02
Palgotal; tabl. powl. 75 + 650 mg x 30 tabl.	15,00	15,02	13,79	14,29	1,21 5,35	0,73 5,02
Pantoprazole Genoptim; tabl. dojelitowe 20 mg x 56 tabl.	11,29	x	11,29	x	5,65	x
Pantoprazole Genoptim; tabl. dojelitowe 40 mg x 56 tabl.	21,12	x	21,12	x	10,56	x
Perindanor; tabl. 4 mg x 30 tabl.	7,89	7,89	5,63	5,79	5,46	5,30
Perindanor; tabl. 8 mg x 30 tabl.	15,57	15,57	11,25	11,58	10,72	10,39
Piramil 2,5 mg; tabl. 2,5 mg x 30 tabl.	7,65	7,65	5,63	5,79	5,22	5,06
Polpril; kaps. twarde 5 mg x 28 kaps. w blistrach (2x14)	11,09	11,09	10,50	10,81	6,56	6,25
Polpril; kaps. twarde 10 mg x 28 kaps. w blistrach (2x14)	21,37	21,37	21,00	21,37	12,32	11,95
Polpril; tabl. 2,5 mg x 28 tabl.	5,38	5,38	5,25	5,38	3,33	3,20
Polpril; tabl. 5 mg x 28 tabl.	10,54	10,54	10,50	10,54	6,01	5,97
Poltram; kaps. 50 mg x 20 kaps.	9,04	9,05	6,13	6,35	2,91 4,75	2,70 4,61
Poltram combo; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 20 tabl.	5,27	5,28	4,60	4,76	0,67 2,05	0,52 1,95
Poltram combo; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	7,91	7,92	6,89	7,15	1,02 3,09	0,77 2,92
Poltram combo; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	15,21	15,23	13,79	14,29	1,42 5,56	0,94 5,23
Poltram combo; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 90 tabl.	22,06	22,08	20,68	21,44	1,38 7,58	0,64 7,07
Poltram Combo Forte; tabl. powl. 75 + 650 mg x 20 tabl.	10,25	10,27	9,19	9,53	1,06 3,82	0,74 3,60
Poltram Combo Forte; tabl. powl. 75 + 650 mg x 30 tabl.	15,00	15,02	13,79	14,29	1,21 5,35	0,73 5,02
Poltram Combo Forte; tabl. powl. 75 + 650 mg x 60 tabl.	28,39	28,41	27,57	28,41	0,82 9,09	0,00 8,52
Poltram Combo Forte; tabl. powl. 75 + 650 mg x 90 tabl.	41,33	41,36	41,33	41,36	0,00 12,40	0,00 12,41
Poltram Retard 100; tabl. retard 100 mg x 10 tabl.	8,25	8,26	6,13	6,35	2,12 3,96	1,91 3,82
Poltram Retard 100; tabl. retard 100 mg x 30 tabl.	23,07	23,09	18,38	19,05	4,69 10,20	4,04 9,76
Poltram Retard 100; tabl. retard 100 mg x 50 tabl.	40,28	40,30	30,64	31,76	9,64 18,83	8,54 18,07
Poltram Retard 150; tabl. retard 150 mg x 10 tabl.	12,96	12,98	9,19	9,53	3,77 6,53	3,45 6,31
Poltram Retard 150; tabl. retard 150 mg x 30 tabl.	35,35	35,37	27,57	28,58	7,78 16,05	6,79 15,36
Poltram Retard 150; tabl. retard 150 mg x 50 tabl.	61,20	61,24	45,96	47,63	15,24 29,03	13,61 27,90
Poltram Retard 200; tabl. retard 200 mg x 10 tabl.	16,49	16,51	12,25	12,70	4,24 7,92	3,81 7,62
Poltram Retard 200; tabl. retard 200 mg x 30 tabl.	43,76	43,79	36,76	38,11	7,00 18,03	5,68 17,11
Poltram Retard 200; tabl. retard 200 mg x 50 tabl.	72,45	72,48	61,27	63,51	11,18 29,56	8,97 28,02
Prenessa; tabl. 4 mg x 30 tabl. w blistrze (1x30)	13,79	13,79	5,63	5,79	11,36	11,20
Prenessa; tabl. 4 mg x 30 tabl. -PAR	8,85	8,85	5,63	5,79	6,42	6,26
Prenessa; tabl. 8 mg x 30 tabl. -PAR	15,69	15,69	11,25	11,58	10,84	10,51
Prenessa; tabl. 8 mg x 30 tabl.	25,54	25,54	11,25	11,58	20,69	20,36
Prestarium 5 mg; tabl. powl. 5 mg x 30 tabl.	22,83	22,83	7,03	7,24	19,80	19,59
Prestarium 10 mg; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	37,59	37,59	14,06	14,48	31,53	31,11
Prestożek Combi; tabl. 4 + 5 mg x 30 tabl.	12,14	12,14	5,63	5,79	9,71	9,55
Prestożek Combi; tabl. 4 + 10 mg x 30 tabl.	12,14	12,14	5,63	5,79	9,71	9,55
Prestożek Combi; tabl. 4 + 10 mg x 60 tabl.	23,96	23,96	11,25	11,58	19,11	18,78
Prestożek Combi; tabl. 4 + 5 mg x 60 tabl.	23,96	23,96	11,25	11,58	19,11	18,78
Prestożek Combi; tabl. 8 + 5 mg x 30 tabl.	23,96	23,96	11,25	11,58	19,11	18,78
Prestożek Combi; tabl. 8 + 10 mg x 30 tabl.	23,96	23,96	11,25	11,58	19,11	18,78
Prestożek Combi; tabl. 8 + 10 mg x 60 tabl.	46,77	46,77	22,50	23,16	37,07	36,41
Prestożek Combi; tabl. 8 + 5 mg x 60 tabl.	46,77	46,77	22,50	23,16	37,07	36,41
Prousan; kaps. twarde 250 mg x 90 kaps.	95,98	95,98	74,75	74,77	43,66	43,64
Pulmicort; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml x 20 poj. 2 ml (0,25 mg/ml)	69,47	69,53	56,89	57,52	15,78	15,21
Pulsaren 20; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	15,60	15,60	7,50	7,72	12,37	12,15
Raenom; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl.	96,62	96,96	96,62	96,96	3,20	3,20
Raenom; tabl. powl. 7,5 mg x 56 tabl.	140,66	141,17	140,66	141,17	3,20	3,20
Ramicor Comb; tabl. powl. 2,5 + 12,5 mg x 28 tabl.	6,66	6,66	5,25	5,40	4,61	4,46
Ramicor Comb; tabl. powl. 5 + 25 mg x 28 tabl.	13,07	13,07	10,50	10,81	8,54	8,23
Ramipril Billev; tabl. 5 mg x 28 tabl.	10,53	10,53	10,50	10,53	6,00	5,97

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Ramizek HCT; tabl. powł. 2,5 + 12,5 mg x 30 tabl.	8,45	8,45	5,63	5,79	6,02	5,86
Ramizek HCT; tabl. powł. 5 + 25 mg x 30 tabl.	16,59	16,59	11,25	11,58	11,74	11,41
Ramoclav; tabl. powł. 1000 mg x 21 tabl.	39,62	40,36	39,62	40,36	19,81	20,18
Ramve 5 mg; kaps. twarde 5 mg x 28 kaps.	10,64	10,64	10,50	10,64	6,11	5,97
Ranofren; tabl. 10 mg x 28 tabl.	101,44	101,55	96,10	93,21	8,54	11,54
Ranopril; tabl. 5 mg x 28 tabl. w blistrach (2x14)	4,69	4,69	2,63	2,70	4,69	4,69
Ranopril; tabl. 10 mg x 28 tabl. w blistrach (2x14)	9,43	9,43	5,25	5,40	7,38	7,23
Ranopril; tabl. 20 mg x 28 tabl. w blistrach (2x14)	17,34	17,34	10,50	10,81	12,81	12,50
Rawel SR; tabl. powł. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,59	7,64	7,16	7,11	2,58	2,66
Rawel SR; tabl. powł. retard 1,5 mg x 60 tabl.	14,17	14,24	14,17	14,21	4,25	4,29
Reltebon; tabl. retard 5 mg x 60 tabl.	23,15	23,15	20,92	19,65	5,43	6,70
Ridlip; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	6,15	6,15	3,51	3,80	3,69	3,49
Ridlip; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	10,74	10,74	7,02	7,60	5,83	5,42
Ridlip; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	20,40	20,40	14,04	15,21	10,57	9,75
Ridlip; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl.	30,41	30,41	28,08	30,41	10,75	9,12
Rightest gS 100; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	35,54	35,55	35,54	35,55	3,20 10,66	3,20 10,67
Romazic; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	4,52	4,52	3,76	4,07	1,89	1,67
Romazic; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	8,88	8,88	7,52	8,15	3,62	3,18
Romazic; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	17,14	17,14	15,05	16,29	6,61	5,74
Romazic; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	32,15	32,15	30,09	32,15	11,09	9,65
Rosugen; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. w blistrach	4,07	4,07	3,51	3,80	1,61	1,41
Rosugen; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. w blistrach	8,03	8,03	7,02	7,60	3,12	2,71
Rosugen; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. w blistrach	15,36	15,36	14,04	15,21	5,53	4,71
Rosugen; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl. w blistrach	29,00	29,00	28,08	29,00	9,34	8,70
Rosutrox; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	4,24	4,24	3,51	3,80	1,78	1,58
Rosutrox; tabl. powł. 5 mg x 56 tabl.	8,41	8,41	7,02	7,60	3,50	3,09
Rosutrox; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	8,40	8,40	7,02	7,60	3,49	3,08
Rosutrox; tabl. powł. 10 mg x 56 tabl.	16,11	16,11	14,04	15,21	6,28	5,46
Rosutrox; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	16,09	16,09	14,04	15,21	6,26	5,44
Rosutrox; tabl. powł. 20 mg x 56 tabl.	30,49	30,49	28,08	30,41	10,83	9,20
Rosutrox; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl.	30,46	30,46	28,08	30,41	10,80	9,17
Rosutrox; tabl. powł. 40 mg x 56 tabl.	58,07	58,07	56,17	58,07	18,75	17,42
Roswera; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	9,55	9,55	3,51	3,80	7,09	6,89
Roswera; tabl. powł. 5 mg x 90 tabl.	13,18	13,18	11,28	12,22	5,28	4,63
Roswera; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	16,50	16,50	7,02	7,60	11,59	11,18
Roswera; tabl. powł. 10 mg x 90 tabl.	24,90	24,90	22,57	24,44	9,10	7,79
Roswera; tabl. powł. 15 mg x 28 tabl.	18,26	18,26	10,53	11,40	10,89	10,28
Roswera; tabl. powł. 15 mg x 56 tabl.	31,66	31,66	21,06	22,81	16,92	15,69
Roswera; tabl. powł. 15 mg x 90 tabl.	36,13	36,13	33,85	36,13	12,44	10,84
Roswera; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	24,34	24,34	14,04	15,21	14,51	13,69
Roswera; tabl. powł. 20 mg x 90 tabl.	47,34	47,34	45,14	47,34	15,74	14,20
Roswera; tabl. powł. 30 mg x 28 tabl.	33,37	33,37	21,06	22,81	18,63	17,40
Roswera; tabl. powł. 30 mg x 56 tabl.	61,03	61,03	42,13	45,62	31,54	29,10
Roswera; tabl. powł. 30 mg x 90 tabl.	68,84	68,84	67,70	68,84	21,45	20,65
Roswera; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl.	46,96	46,96	28,08	30,41	27,30	25,67
Rozacom; krople do oczu 20 + 5 mg/ml x 1 butelka 5 ml	30,71	30,86	27,04	30,49	6,87	3,57
Rozacom; krople do oczu 20 + 5 mg/ml x 3 butelki 5 ml	71,28	71,58	71,28	71,58	8,00	8,00
Rozalin; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	24,35	24,49	18,03	20,33	9,52	7,36
Rozalin; krople do oczu 20 mg/ml x 3 butelki 5 ml	56,64	56,84	54,08	56,84	7,89	5,33
Rywastigmina Apotex; TTS plastry 4,6 mg/24 h x 30 plastrów po 5 cm kw.	71,64	71,67	14,67	14,67	61,37	61,40
Sabril; proszek do p. roztworu doustnego 500 mg x 50 sasz.	141,86	141,86	141,86	141,86	3,20	3,20
Sabril; tabl. powł. 500 mg x 100 tabl.	235,07	235,07	235,07	235,07	3,20	3,20
Sastium; tabl. powł. 50 mg x 30 tabl.	11,09	x	11,09	x	3,33	x
Sastium; tabl. powł. 100 mg x 30 tabl.	20,76	x	20,76	x	6,23	x
Seebri Breezhaler; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 0,044 mg x 30 kaps. (30 unit doses) + inhalator	124,68	128,38	102,56	102,56	52,89	56,59

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Simcovas; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	7,97	7,97	4,68	5,07	4,69	4,42
Simcovas; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	15,64	15,64	9,36	10,14	9,09	8,54
Simorion; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	4,61	4,61	2,34	2,53	2,97	2,84
Simorion; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	7,86	7,86	4,68	5,07	4,58	4,31
Simorion; tabl. powł. 20 mg x 98 tabl.	23,61	23,61	16,38	17,74	12,14	11,19
Simorion; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl.	14,27	14,27	9,36	10,14	7,72	7,17
Simratio 10; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	7,05	7,05	2,34	2,53	5,41	5,28
Simratio 20; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	14,09	14,09	4,68	5,07	10,81	10,54
Simratio 40; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	26,74	26,74	9,36	10,14	20,19	19,64
Simvacard 10; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	6,96	6,96	2,34	2,53	5,32	5,19
Simvacard 20; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	12,96	12,96	4,68	5,07	9,68	9,41
Simvacard 40; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl.	26,06	26,06	9,36	10,14	19,51	18,96
Simvachol; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	4,65	4,65	2,34	2,53	3,01	2,88
Simvachol; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	9,33	9,33	4,68	5,07	6,05	5,78
Simvachol; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl.	18,35	18,35	9,36	10,14	11,80	11,25
Simvacor; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	6,54	6,54	2,51	2,72	4,78	4,64
Simvacor; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blisterach	13,07	13,07	5,02	5,43	9,56	9,27
Simvagama 10; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	5,18	5,18	2,51	2,72	3,42	3,28
Simvagama 20; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	10,24	10,24	5,02	5,43	6,73	6,44
Simvagama 40; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	21,81	21,81	10,03	10,86	14,79	14,21
Simvagen 20; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	7,24	7,24	4,68	5,07	3,96	3,69
Simvagen 40; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	14,15	14,15	9,36	10,14	7,60	7,05
SimvaHEXAL 10; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	7,51	7,51	2,51	2,72	5,75	5,61
SimvaHEXAL 20; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	15,00	15,00	5,02	5,43	11,49	11,20
SimvaHEXAL 40; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	25,78	25,78	10,03	10,86	18,76	18,18
Simvastatin Bluefish; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	3,99	3,99	2,34	2,53	2,35	2,22
Simvastatin Bluefish; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	6,16	6,16	4,68	5,07	2,88	2,61
Simvastatin Bluefish; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	6,50	6,50	5,02	5,43	2,99	2,70
Simvastatin Bluefish; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl.	12,00	12,00	9,36	10,14	5,45	4,90
Simvastatin Genoptim; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	6,61	6,61	4,68	5,07	3,33	3,06
Simvastatin Genoptim; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl.	12,00	12,00	9,36	10,14	5,45	4,90
Simvasterol; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. w blisterach	7,16	7,16	2,34	2,53	5,52	5,39
Simvasterol; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. w blisterach	14,33	14,33	4,68	5,07	11,05	10,78
Simvasterol; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	28,33	28,33	9,36	10,14	21,78	21,23
Solian; tabl. 100 mg x 30 tabl.	31,18	31,19	28,23	28,29	6,15	6,10
Solian; tabl. 200 mg x 30 tabl.	59,37	59,38	56,47	56,58	6,10	6,00
Solian; tabl. 200 mg x 30 tabl. -PAR	55,40	55,41	55,40	55,41	3,20	3,20
Solian; tabl. 400 mg x 30 tabl.	113,26	113,27	112,93	113,16	3,53	3,31
Sorbact Absorption Dressing; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	27,56	27,56	27,55	26,71	0,01 8,28	0,85 8,86
Sorbact Absorption Dressing; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	17,62	17,62	13,78	13,36	3,84 7,97	4,26 8,27
Sorbact Compress; opatrunek leczniczy x 1 szt. 7x9 cm (63 cm kw.)	10,72	10,72	8,68	8,41	2,04 4,64	2,31 4,83
Sorbact Gel; opatrunek leczniczy x 1 szt. 7,5x15 cm (112 cm kw.)	16,19	16,19	15,50	15,02	0,69 5,34	1,17 5,68
Sorbact Ribbon Gauze; opatrunek leczniczy x 1 szt. 2x50 cm (100 cm kw.)	14,57	14,57	13,78	13,36	0,79 4,92	1,21 5,22
Sorbact Superabsorbent; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	15,02	15,02	13,78	13,36	1,24 5,37	1,66 5,67
Sorbact Superabsorbent; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	28,45	28,45	27,55	26,71	0,90 9,17	1,74 9,75
Sorbact Superabsorbent; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	54,22	54,22	54,22	53,42	0,00 16,27	0,80 16,83
Sperart; tabl. powł. 450 mg x 60 tabl.	820,48	826,00	593,68	820,33	230,00	8,87
Storvas CRT; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	5,66	5,66	3,76	4,07	3,03	2,81
Storvas CRT; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	11,05	11,05	7,52	8,15	5,79	5,35
Storvas CRT; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	21,51	21,51	15,05	16,29	10,98	10,11
Storvas CRT; tabl. powł. 80 mg x 30 tabl.	40,87	40,87	30,09	32,58	19,81	18,06
Superior; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	37,81	37,82	37,81	37,82	3,20 11,34	3,20 11,35

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Suprasorb A+Ag; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	18,73	18,75	14,16	15,85	4,57 8,82	2,90 7,66
Suprasorb A+Ag; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	34,17	34,21	28,32	31,70	5,85 14,35	2,51 12,02
Suprasorb P; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	16,37	14,40	13,28	4,69	3,09 7,07	9,71 11,12
Suprasorb P; opatrunek leczniczy x 1 szt. 7,5x7,5 cm (56 cm kw.) - samoprzylepny	5,47	4,83	3,32	1,17	2,15 3,15	3,66 4,01
Suprasorb P; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.) - samoprzylepny	7,55	6,40	5,90	2,08	1,65 3,42	4,32 4,94
Suprasorb P; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.) - samoprzylepny	15,10	13,13	13,28	4,69	1,82 5,80	8,44 9,85
Suprasorb P; opatrunek leczniczy x 1 szt. 18x20,5 cm (369 cm kw.) - sacrum	24,76	22,33	21,77	7,69	2,99 9,52	14,64 16,95
Suprasorb X; opatrunek leczniczy x 1 szt. 2x21 cm (42 cm kw.) - tampon	15,44	15,44	5,79	5,61	9,65 11,39	9,83 11,51
Suprasorb X; opatrunek leczniczy x 1 szt. 14x20 cm (280 cm kw.)	51,07	51,08	38,57	37,39	12,50 24,07	13,69 24,91
Suprasorb X; opatrunek leczniczy x 1 szt. 9x9 cm (81 cm kw.)	17,89	17,89	11,16	10,82	6,73 10,08	7,07 10,32
Suvaradio; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	4,20	4,20	3,51	3,80	1,74	1,54
Suvaradio; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	8,42	8,42	7,02	7,60	3,51	3,10
Suvaradio; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	16,12	16,12	14,04	15,21	6,29	5,47
Suvaradio; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	30,12	30,12	28,08	30,12	10,46	9,04
Sympamid SR; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,16	7,21	7,16	7,11	2,15	2,23
Symex; tabl. drażowane 25 mg x 30 tabl.	75,39	x	59,39	x	16,00	x
Synza 5 mg; tabl. 5 mg x 28 tabl.	47,00	47,09	47,00	46,61	3,20	3,68
Synza 10 mg; tabl. 10 mg x 28 tabl.	89,53	89,64	89,53	89,64	3,20	3,20
Tamsudil; kaps. twarde retard 0,4 mg x 30 kaps. -PAR	17,16	18,48	17,16	18,48	3,20	3,20
Tanatril; tabl. 5 mg x 28 tabl. w blistrach (2x14)	13,24	13,24	2,63	2,70	13,24	13,24
Tanatril; tabl. 10 mg x 28 tabl. w blistrach (2x14)	20,48	20,48	5,25	5,40	18,43	18,28
Tanatril; tabl. 20 mg x 28 tabl. w blistrach (2x14)	35,59	35,59	10,50	10,81	31,06	30,75
Telmisartan Apotex; tabl. 40 mg x 28 tabl.	14,14	14,25	12,20	12,20	5,60	5,71
Telmisartan Apotex; tabl. 80 mg x 28 tabl.	26,89	27,07	24,40	24,40	9,81	9,99
Tertens-AM; tabl. retard 5 + 1,5 mg x 30 tabl.	14,23	14,28	7,16	7,11	9,22	9,30
Tertens-AM; tabl. retard 10 + 1,5 mg x 30 tabl.	15,36	15,41	7,16	7,11	10,35	10,43
Tertensif Bi-Kombi; tabl. powl. 10 + 2,5 mg x 30 tabl.	42,07	42,07	14,06	14,48	36,01	35,59
Tertensif Kombi; tabl. powl. 5 + 1,25 mg x 30 tabl.	27,40	27,40	7,03	7,24	24,37	24,16
Tertensif SR; tabl. powl. retard 1,5 mg x 30 tabl. w 1 blisterze	13,15	13,20	7,16	7,11	8,14	8,22
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml z systemem zabezpieczającym	82,96	83,38	50,47	54,59	35,69	31,99
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml z systemem zabezpieczającym	261,12	282,06	252,37	272,98	11,95	12,28
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,8 ml x 1 s-amp. 0,8 ml z systemem zabezpieczającym	120,27	120,81	80,76	87,35	42,71	36,66
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,8 ml x 5 s-amp. 0,8 ml z systemem zabezpieczającym	417,77	451,28	403,79	436,76	17,18	17,72
Tialorid; tabl. x 50 tabl. w fiolce z tworzywa	8,51	8,59	8,51	8,59	2,55	2,58
Tialorid mite; tabl. x 50 tabl. w fiolce	6,88	6,92	4,97	4,93	3,40	3,47
Torvacard 10; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	9,55	9,55	3,76	4,07	6,92	6,70
Torvacard 20; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	14,36	14,36	7,52	8,15	9,10	8,66
Torvacard 40; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	25,08	25,08	15,05	16,29	14,55	13,68
Torvacard 40; tabl. powl. 40 mg x 90 tabl. w blistrach (9x10)	71,29	71,29	45,14	48,87	39,69	37,08
Torvacard 80; tabl. powl. 80 mg x 30 tabl.	47,97	47,97	30,09	32,58	26,91	25,16
Torvalipin; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	8,95	8,95	3,76	4,07	6,32	6,10
Torvalipin; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	14,36	14,36	7,52	8,15	9,10	8,66
Torvalipin; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	24,51	24,51	15,05	16,29	13,98	13,11
Tramadol + Paracetamol Genoptim; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	7,82	7,83	6,89	7,15	0,93 3,00	0,68 2,83
Tramadol + Paracetamol Genoptim; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	15,08	15,10	13,79	14,29	1,29 5,43	0,81 5,10
Tramadol + Paracetamol Genoptim; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 90 tabl.	21,72	21,74	20,68	21,44	1,04 7,24	0,30 6,73
Tramadol Synteza; kaps. 50 mg x 20 kaps.	10,16	10,17	6,13	6,35	4,03 5,87	3,82 5,73
Tramal; kaps. 50 mg x 20 kaps.	8,00	8,01	6,13	6,35	1,87 3,71	1,66 3,57

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Tramal; krople doustne (roztwór) 100 mg/ml x 1 fl. 96 ml z dozownikiem	76,80	76,80	76,79	76,80	0,01 23,05	0,00 23,04
Tramal Retard 50; tabl. retard 50 mg x 10 tabl.	3,92	3,93	3,06	3,18	0,86 1,78	0,75 1,70
Tramal Retard 50; tabl. retard 50 mg x 30 tabl.	11,45	11,47	9,19	9,53	2,26 5,02	1,94 4,80
Tramal Retard 50; tabl. retard 50 mg x 50 tabl.	18,55	18,57	15,32	15,88	3,23 7,83	2,69 7,45
Tramal Retard 100; tabl. retard 100 mg x 10 tabl.	7,67	7,68	6,13	6,35	1,54 3,38	1,33 3,24
Tramal Retard 100; tabl. retard 100 mg x 30 tabl.	21,68	21,70	18,38	19,05	3,30 8,81	2,65 8,37
Tramal Retard 100; tabl. retard 100 mg x 50 tabl.	34,78	34,80	30,64	31,76	4,14 13,33	3,04 12,57
Tramal Retard 150; tabl. retard 150 mg x 10 tabl.	11,49	11,51	9,19	9,53	2,30 5,06	1,98 4,84
Tramal Retard 150; tabl. retard 150 mg x 30 tabl.	30,49	30,51	27,57	28,58	2,92 11,19	1,93 10,50
Tramal Retard 150; tabl. retard 150 mg x 50 tabl.	50,66	50,70	45,96	47,63	4,70 18,49	3,07 17,36
Tramal Retard 200; tabl. retard 200 mg x 10 tabl.	14,84	14,86	12,25	12,70	2,59 6,27	2,16 5,97
Tramal Retard 200; tabl. retard 200 mg x 30 tabl.	40,86	40,89	36,76	38,11	4,10 15,13	2,78 14,21
Tramal Retard 200; tabl. retard 200 mg x 50 tabl.	66,21	66,24	61,27	63,51	4,94 23,32	2,73 21,78
Tramapar; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	7,82	7,83	6,89	7,15	0,93 3,00	0,68 2,83
Tramapar; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	15,00	15,14	13,79	14,29	1,21 5,35	0,85 5,14
Tramapar; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 100 tabl.	23,99	24,02	22,98	23,82	1,01 7,90	0,20 7,35
Tramundin; tabl. retard 100 mg x 30 tabl.	23,98	24,00	18,38	19,05	5,60 11,11	4,95 10,67
Tritace 2,5; tabl. 2,5 mg x 28 tabl.	10,05	10,05	5,25	5,40	8,00	7,85
Tritace 5; tabl. 5 mg x 28 tabl.	13,14	13,14	10,50	10,81	8,61	8,30
Tritace 10; tabl. 10 mg x 28 tabl.	21,37	21,37	21,00	21,37	12,32	11,95
Tritace 10; tabl. 10 mg x 28 tabl. -PAR	18,93	x	18,93	x	11,95	x
Tritace 2,5 Comb; tabl. 2,5 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	10,05	10,05	5,25	5,40	8,00	7,85
Tritace 5 Comb; tabl. 5 + 25 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	13,14	13,14	10,50	10,81	8,61	8,30
Trusopt; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	22,53	22,67	18,03	20,33	7,70	5,54
Tulip; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	9,69	9,69	3,76	4,07	7,06	6,84
Tulip; tabl. powl. 10 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	19,23	19,23	7,52	8,15	13,97	13,53
Tulip; tabl. powl. 10 mg x 90 tabl. w blisterach (9x10)	28,38	28,38	11,28	12,22	20,48	19,83
Tulip; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	16,06	16,06	7,52	8,15	10,80	10,36
Tulip; tabl. powl. 20 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	28,48	28,48	15,05	16,29	17,95	17,08
Tulip; tabl. powl. 20 mg x 90 tabl. w blisterach (9x10)	41,12	41,12	22,57	24,44	25,32	24,01
Tulip 40 mg; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	21,34	21,34	15,05	16,29	10,81	9,94
Tulip 40 mg; tabl. powl. 40 mg x 60 tabl.	35,50	35,50	30,09	32,58	14,44	12,69
Tulip 40 mg; tabl. powl. 40 mg x 90 tabl.	51,98	51,98	45,14	48,87	20,38	17,77
Tulip 80 mg; tabl. powl. 80 mg x 30 tabl.	51,76	51,76	30,09	32,58	30,70	28,95
Tymolamid; krople do oczu 20 + 5 mg/ml x 1 butelka 5 ml	26,86	27,01	26,86	27,01	3,20	3,20
UrgoClean; opatrunek leczniczy x 1 szt. 6x6 cm (36 cm kw.)	5,41	5,41	4,96	4,81	1,94	2,04
UrgoClean; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	14,45	14,45	13,78	13,36	4,80	5,10
UrgoClean; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	30,56	30,56	30,56	30,05	9,17	9,53
UrgoClean; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x20 cm (300 cm kw.)	40,06	40,07	40,06	40,07	12,02	12,02
UrgoClean; opatrunek leczniczy x 1 szt. ROPE 40x5 cm (200 cm kw.)	27,55	27,55	27,55	26,71	8,27	8,85
UrgoTul; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x20 cm (300 cm kw.)	40,19	40,20	40,19	40,07	0,00 12,06	0,13 12,15
UrgoTul; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x12 cm (120 cm kw.)	17,21	17,22	16,53	16,03	0,68 5,64	1,19 6,00
UrgoTul Absorb; opatrunek leczniczy x 1 szt. na piętę 12x19 cm (228 cm kw.)	31,14	31,15	31,14	30,45	9,34	9,84
UrgoTul Absorb; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x20 cm (300 cm kw.)	40,18	40,19	40,18	40,07	12,05	12,14
UrgoTul Absorb; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	14,60	14,60	13,78	13,36	4,95	5,25
UrgoTul Absorb Border; opatrunek leczniczy x 1 szt. 13x13 cm (169 cm kw.)	23,64	23,64	23,28	22,57	7,34	7,84
UrgoTul Absorb Border; opatrunek leczniczy x 1 szt. 8x8 cm (64 cm kw.)	9,57	9,57	8,82	8,55	3,40	3,59
UrgoTul Absorb Border; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	14,60	14,60	13,78	13,36	4,95	5,25
UrgoTul Absorb Border; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x20 cm (300 cm kw.)	40,18	40,19	40,18	40,07	12,05	12,14
Ursocam; tabl. 250 mg x 90 tabl. w pojemniku	75,22	75,22	74,75	74,77	22,90	22,88
Ursocam; tabl. 250 mg x 100 tabl. w pojemniku	83,06	83,08	83,06	83,08	24,92	24,92
Valcyclo; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w blisterach	990,58	996,10	593,68	820,33	400,10	178,97

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Valcyte; proszek do p. roztworu doustnego 50 mg/ml x 1 butelka 100 ml (12 g proszku)	1017,34	1019,39	109,94	151,91	910,60	870,68
Valganciclovir Teva; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w butelce	814,81	820,33	593,68	820,33	224,33	3,20
Valhit; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w blistrach	741,10	826,00	593,68	820,33	150,62	8,87
Valsacor 320 mg; tabl. powl. 320 mg x 28 tabl. -PAR	38,25	49,35	38,25	48,79	11,48	15,20
Vasilip; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	6,36	6,36	2,34	2,53	4,72	4,59
Vasilip; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	13,93	13,93	4,68	5,07	10,65	10,38
Vasilip; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	22,09	22,09	9,36	10,14	15,54	14,99
Vastan; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	6,34	6,34	2,34	2,53	4,70	4,57
Vastan; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	12,82	12,82	4,68	5,07	9,54	9,27
Vidotin; tabl. 4 mg x 30 tabl.	8,91	8,91	5,63	5,79	6,48	6,32
Vidotin; tabl. 8 mg x 30 tabl.	17,50	17,50	11,25	11,58	12,65	12,32
Vilpin Combi {Indix Plus}; tabl. 5 + 5 mg x 30 tabl.	17,93	17,93	7,03	7,24	14,90	14,69
Vilpin Combi {Indix Plus}; tabl. 5 + 10 mg x 30 tabl.	17,93	17,93	7,03	7,24	14,90	14,69
Vilpin Combi {Indix Plus}; tabl. 10 + 5 mg x 30 tabl.	29,65	29,65	14,06	14,48	23,59	23,17
Vilpin Combi {Indix Plus}; tabl. 10 + 10 mg x 30 tabl.	29,65	29,65	14,06	14,48	23,59	23,17
Vimpat; syrop 10 mg/ml x 1 butelka 200 ml	138,91	184,59	120,70	164,80	21,41	22,99
Vimpat; tabl. powl. 50 mg x 14 tabl. w blistrach	48,14	64,69	42,24	57,68	9,10	10,21
Vimpat; tabl. powl. 100 mg x 56 tabl. w blistrach	337,96	461,44	337,96	461,44	3,20	3,20
Vimpat; tabl. powl. 150 mg x 56 tabl. w blistrach	500,69	685,95	500,69	685,95	3,20	3,20
Vimpat; tabl. powl. 200 mg x 56 tabl. w blistrach	663,42	911,81	663,42	911,81	3,98	3,98
Vivace 2,5 mg; tabl. 2,5 mg x 28 tabl.	5,38	5,38	5,25	5,38	3,33	3,20
Vivace 2,5 mg; tabl. 2,5 mg x 30 tabl.	5,79	5,79	5,63	5,79	3,36	3,20
Vivace 5 mg; tabl. 5 mg x 28 tabl.	10,54	10,54	10,50	10,54	6,01	5,97
VivaCheck Ino; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	36,67	36,68	36,67	36,68	3,20 11,00	3,20 11,00
Vizidor; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	19,52	19,66	18,03	19,66	4,69	3,20
Vizidor; krople do oczu 20 mg/ml x 3 butelki 5 ml	54,08	54,28	54,08	54,28	5,33	5,33
Vizidor Duo; krople do oczu 20 + 5 mg/ml x 1 butelka 5 ml	25,82	25,97	25,82	25,97	3,20	3,20
Vizidor Duo; krople do oczu 20 + 5 mg/ml x 3 butelki 5 ml	71,07	71,37	71,07	71,37	8,00	8,00
Vliwaktiv Ag chłonny (Saugkomprese); opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	16,88	16,90	14,16	15,85	2,72 6,97	1,05 5,81
Wellion SymPhar; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	37,76	37,77	37,76	37,77	3,20 11,33	3,20 11,33
Xarelto; tabl. powl. 10 mg x 10 tabl. w blistrach (alu/PP)	94,99	126,36	40,17	40,17	58,02	89,39
Xarelto; tabl. powl. 15 mg x 14 tabl. w blistrach (alu/PP)	133,99	177,90	84,35	84,35	74,95	118,86
Xarelto; tabl. powl. 15 mg x 42 tabl. w blistrach (alu/PP)	384,65	516,44	253,04	253,04	207,52	339,31
Xarelto; tabl. powl. 20 mg x 14 tabl. w blistrach (alu/PP)	135,58	179,48	112,46	112,46	56,86	100,76
Ximve; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	6,99	6,99	2,51	2,72	5,23	5,09
Ximve; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	12,84	12,84	4,68	5,07	9,56	9,29
Ximve; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	13,75	13,75	5,02	5,43	10,24	9,95
Ximve; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	23,06	23,06	10,03	10,86	16,04	15,46
Xorimax 250; tabl. drażowane 250 mg x 10 tabl. w blistrze	20,78	20,81	17,19	17,74	12,19	11,94
Xorimax 250; tabl. drażowane 250 mg x 14 tabl. w blistrach	26,03	26,07	24,07	24,84	14,00	13,65
Xorimax 500; tabl. drażowane 500 mg x 10 tabl. -PAR	34,77	35,72	34,39	35,48	17,58	17,98
Xorimax 500; tabl. drażowane 500 mg x 10 tabl. -PAR	35,10	35,15	34,39	35,15	17,91	17,58
Xorimax 500; tabl. drażowane 500 mg x 10 tabl. w blistrze	37,94	37,99	34,39	35,48	20,75	20,25
Xorimax 500; tabl. drażowane 500 mg x 14 tabl. w blistrach (2x7)	48,14	49,29	48,14	49,29	24,07	24,65
Zahron; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	4,21	4,21	3,51	3,80	1,75	1,55
Zahron; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl.	8,32	8,32	7,02	7,60	3,41	3,00
Zahron; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	8,32	8,32	7,02	7,60	3,41	3,00
Zahron; tabl. powl. 10 mg x 56 tabl.	16,02	16,02	14,04	15,21	6,19	5,37
Zahron; tabl. powl. 15 mg x 28 tabl.	12,25	12,25	10,53	11,40	4,88	4,27
Zahron; tabl. powl. 15 mg x 56 tabl.	23,17	23,17	21,06	22,81	8,43	7,20
Zahron; tabl. powl. 20 mg x 56 tabl.	29,95	29,95	28,08	29,95	10,29	8,99
Zahron; tabl. powl. 30 mg x 28 tabl.	23,17	23,17	21,06	22,81	8,43	7,20
Zahron; tabl. powl. 30 mg x 56 tabl.	44,01	44,01	42,13	44,01	14,52	13,20
Zahron; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	29,95	29,95	28,08	29,95	10,29	8,99

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Zahron; tabl. powł. 40 mg x 56 tabl.	56,98	56,98	56,17	56,98	17,66	17,09
Zalasta; tabl. 5 mg x 28 tabl. w blistrach	51,53	51,62	48,05	46,61	6,68	8,21
Zalasta; tabl. 5 mg x 28 tabl. -PAR	34,52	34,61	34,52	34,61	3,20	3,20
Zalasta; tabl. 5 mg x 35 tabl. w blistrach	62,18	62,27	60,06	58,26	5,32	7,21
Zalasta; tabl. 5 mg x 70 tabl. w blistrach	118,91	119,00	118,91	116,51	3,73	6,22
Zalasta; tabl. 10 mg x 28 tabl. w blistrach	98,60	98,71	96,10	93,21	5,70	8,70
Zalasta; tabl. 10 mg x 28 tabl. -PAR	64,58	64,69	64,58	64,69	3,20	3,20
Zalasta; tabl. 10 mg x 28 tabl. -PAR	86,13	86,24	86,13	86,24	3,20	3,20
Zalasta; tabl. 10 mg x 35 tabl. w blistrach	118,91	119,00	118,91	116,51	3,73	6,22
Zalasta; tabl. 10 mg x 70 tabl. w blistrach	228,37	228,46	228,37	228,46	7,47	7,47
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl. w blistrach	51,53	51,62	48,05	46,61	6,68	8,21
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 35 tabl. w blistrach	62,18	62,27	60,06	58,26	5,32	7,21
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 70 tabl. w blistrach	118,91	119,00	118,91	116,51	3,73	6,22
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl. w blistrach	98,60	98,71	96,10	93,21	5,70	8,70
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 35 tabl. w blistrach	118,91	119,00	118,91	116,51	3,73	6,22
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 70 tabl. w blistrach	228,37	228,46	228,37	228,46	7,47	7,47
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl. w blistrach	144,85	144,96	144,15	139,82	5,18	9,62
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 70 tabl. w blistrach	336,32	336,45	336,32	336,45	11,20	11,20
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl. w blistrach	189,92	190,03	189,92	186,42	5,97	9,58
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 70 tabl. w blistrach	444,25	444,43	444,25	444,43	14,93	14,93
Zamur 250; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	21,92	21,95	17,19	17,74	13,33	13,08
Zamur 250; tabl. powł. 250 mg x 14 tabl.	27,35	27,39	24,07	24,84	15,32	14,97
Zamur 500; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl.	37,37	37,42	34,39	35,48	20,18	19,68
Zamur 500; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl.	52,11	52,18	48,14	49,67	28,04	27,35
Zaranta; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. w blistrach (4x7)	9,40	9,40	7,02	7,60	4,49	4,08
Zaranta; tabl. powł. 15 mg x 56 tabl.	23,14	x	21,06	x	8,40	x
Zaranta; tabl. powł. 15 mg x 90 tabl.	35,81	35,81	33,85	35,81	12,12	10,74
Zaranta; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. w blistrach (4x7)	18,05	18,05	14,04	15,21	8,22	7,40
Zaranta; tabl. powł. 30 mg x 56 tabl.	43,93	x	42,13	x	14,44	x
Zaranta; tabl. powł. 30 mg x 90 tabl.	68,18	68,18	67,70	68,18	20,79	20,45
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	94,63	95,05	50,47	54,59	47,36	43,66
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	280,28	284,78	252,37	272,98	31,11	15,00
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	133,39	133,93	80,76	87,35	55,83	49,78
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	441,13	448,10	403,79	436,76	40,54	14,54
Zinacef; inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 750 mg x 10 fiol. s.subst.	59,22	59,39	54,86	59,39	31,79	29,70
Zinacef; inj. iv. (proszek do p. roztworu) 1500 mg x 10 fiol. s.subst.	109,71	109,88	109,71	109,88	54,86	54,94
Zinnat; tabl. powł. 125 mg x 10 tabl.	15,38	15,40	8,60	8,87	11,08	10,97
Zinnat; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	23,62	23,65	17,19	17,74	15,03	14,78
Zinnat; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. -PAR	19,65	19,68	17,19	17,74	11,06	10,81
Zinnat; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. -PAR	19,52	19,55	17,19	17,74	10,93	10,68
Zinnat; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. -PAR	19,65	19,68	17,19	17,74	11,06	10,81
Zinnat; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. -PAR	18,52	18,55	17,19	17,74	9,93	9,68
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. -PAR	33,97	34,02	33,97	34,02	16,99	17,01
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. -PAR	32,59	32,64	32,59	32,64	16,30	16,32
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. -PAR	33,97	34,02	33,97	34,02	16,99	17,01
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. -PAR	33,97	34,02	33,97	34,02	16,99	17,01
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. -PAR	34,53	34,58	34,39	34,58	17,34	17,29
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. -PAR	34,25	34,30	34,25	34,30	17,13	17,15
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. -PAR	33,51	33,56	33,51	33,56	16,76	16,78
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl.	39,64	39,69	34,39	35,48	22,45	21,95
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl.	52,68	52,75	48,14	49,67	28,61	27,92
Zinox; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	18,97	19,00	17,19	17,74	10,38	10,13
Zinox; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl.	35,43	35,48	34,39	35,48	18,24	17,74
Zocor 10; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	10,79	10,79	2,34	2,53	9,15	9,02

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Zocor 20; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	17,92	17,92	4,68	5,07	14,64	14,37
Zocor 40; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	28,10	28,10	9,36	10,14	21,55	21,00
Zolafren; kaps. 5 mg x 30 kaps.	56,57	56,65	51,48	49,93	8,29	9,92
Zolafren; kaps. 7,5 mg x 30 kaps.	82,63	82,74	77,22	74,90	8,61	11,04
Zolafren; kaps. 10 mg x 30 kaps.	108,41	108,49	102,96	99,87	8,65	11,82
Zolafren; tabl. powl. 5 mg x 30 tabl.	56,57	56,65	51,48	49,93	8,29	9,92
Zolafren; tabl. powl. 5 mg x 90 tabl.	158,37	158,48	154,45	149,80	8,72	13,48
Zolafren; tabl. powl. 5 mg x 120 tabl.	194,94	195,02	194,94	195,02	6,40	6,40
Zolafren; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	108,41	108,49	102,96	99,87	8,65	11,82
Zolafren; tabl. powl. 10 mg x 90 tabl.	305,89	306,00	305,89	299,60	9,60	16,00
Zolafren; tabl. powl. 10 mg x 120 tabl.	377,38	377,53	377,38	377,53	12,80	12,80
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	53,09	53,18	48,05	46,61	8,24	9,77
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 84 tabl.	140,31	140,42	140,31	139,82	4,48	5,08
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 112 tabl.	182,73	182,84	182,73	182,84	5,97	5,97
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl. -PAR	86,70	86,81	86,70	86,81	3,20	3,20
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	101,71	101,82	96,10	93,21	8,81	11,81
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 84 tabl.	270,19	270,30	270,19	270,30	8,96	8,96
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 112 tabl.	353,06	353,21	353,06	353,21	11,95	11,95
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	148,38	148,49	144,15	139,82	8,71	13,15
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 84 tabl.	399,03	399,20	399,03	399,20	13,44	13,44
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 112 tabl.	523,34	523,56	523,34	523,56	17,92	17,92
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl.	194,99	195,10	192,20	186,42	8,76	14,65
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 84 tabl.	527,88	528,10	527,88	528,10	17,92	17,92
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 112 tabl.	693,62	693,91	693,62	693,91	23,89	23,89
Zolaxa; tabl. powl. 5 mg x 30 tabl.	49,90	49,98	49,90	49,93	3,20	3,25
Zolaxa; tabl. powl. 5 mg x 90 tabl.	142,12	142,23	142,12	142,23	4,80	4,80
Zolaxa; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	99,43	99,51	99,43	99,51	3,20	3,20
Zolaxa; tabl. powl. 10 mg x 90 tabl.	279,11	279,22	279,11	279,22	9,60	9,60
Zolaxa; tabl. powl. 15 mg x 30 tabl.	148,57	148,68	148,57	148,68	4,80	4,80
Zolaxa; tabl. powl. 15 mg x 90 tabl.	415,50	415,67	415,50	415,67	14,40	14,40
Zolaxa; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	202,15	202,23	202,15	199,74	6,40	8,89
Zolaxa; tabl. powl. 20 mg x 90 tabl.	553,91	554,15	553,91	554,15	19,20	19,20
Zolaxa Rapid; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	47,17	47,26	47,17	46,61	3,20	3,85
Zolaxa Rapid; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 56 tabl.	96,34	96,45	96,10	93,21	3,44	6,44
Zolaxa Rapid; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	94,02	94,13	94,02	93,21	3,20	4,12
Zolaxa Rapid; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 56 tabl.	186,52	186,63	186,52	186,42	5,97	6,18
Zolaxa Rapid; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	140,18	140,29	140,18	139,82	4,48	4,95
Zolaxa Rapid; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 56 tabl.	277,54	277,65	277,54	277,65	8,96	8,96
Zolaxa Rapid; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl.	185,97	186,08	185,97	186,08	5,97	5,97
Zolaxa Rapid; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 56 tabl.	370,96	371,11	370,96	371,11	11,95	11,95
Zopridoxin; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	41,33	41,42	41,33	41,42	3,20	3,20
Zopridoxin; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	78,76	78,87	78,76	78,87	3,20	3,20
Zopridoxin; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	124,44	124,55	124,44	124,55	4,48	4,48
Zopridoxin; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl.	143,72	143,83	143,72	143,83	5,97	5,97

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Zestawienie opakowań o obniżonej od 1 września urzędowej cenie detalicznej

Uwaga - w zestawieniu uwzględniono obniżki, których wartość przekracza 1,00 zł

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	Kod EAN	Cena detaliczna	Poprzednia cena	Obniżka (zł)	Obniżka (procent)
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	5055565713860	256,00	266,18	-10,18	-3,82%
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 7 s-amp. 0,5 ml	5055565726068	353,32	383,30	-29,98	-7,82%
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	5055565713877	402,17	436,76	-34,59	-7,92%
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 7 s-amp. 0,5 ml	5055565726075	557,71	614,40	-56,69	-9,23%
Accordeon; tabl. retard 5 mg x 100 tabl. w blistrach	5909990940233	38,37	41,20	-2,83	-6,87%
Accordeon; tabl. retard 10 mg x 100 tabl. w blistrach	5909990940769	73,11	78,78	-5,67	-7,20%
Akineton; tabl. 2 mg x 50 tabl. -PAR	5909991216405	15,10	16,48	-1,38	-8,37%
Apo-Fina; tabl. powl. 5 mg x 90 tabl.	5909990938797	85,07	86,09	-1,02	-1,18%
Candepres HCT; tabl. 32 + 12,5 mg x 28 tabl.	5909991063702	48,79	50,49	-1,70	-3,37%
Candepres HCT; tabl. 32 + 25 mg x 28 tabl.	5909991064051	48,79	50,49	-1,70	-3,37%
Ceglar; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w blistrach	5909991207229	593,68	939,40	-345,72	-36,80%
Defur; kaps. twarde retard 4 mg x 90 kaps.	5909991139520	99,59	104,69	-5,10	-4,87%
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,1 mg x 28 tabl. w blistrach	5909990643011	582,03	586,52	-4,49	-0,77%
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,2 mg x 28 tabl. w blistrach	5909990643035	582,03	586,52	-4,49	-0,77%
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,4 mg x 28 tabl. w blistrach	5909990643059	582,03	586,52	-4,49	-0,77%
Ezehron; tabl. 10 mg x 28 tabl.	5909991347161	30,23	41,00	-10,77	-26,27%
Finasteridum Bluefish; tabl. powl. 5 mg x 90 tabl.	5909991096601	57,41	59,11	-1,70	-2,88%
Fortimel Max; płyn odżywczy (truskawkowy) 1004 kJ/100 ml x 4 butelki po 300 ml	8716900553578	60,29	65,14	-4,85	-7,45%
Fortimel Max; płyn odżywczy (waniliowy) 1004 kJ/100 ml x 4 butelki po 300 ml	8716900553486	60,29	65,14	-4,85	-7,45%
Gliclastad; tabl. retard 30 mg x 60 tabl.	5909991004002	12,42	14,84	-2,42	-16,31%
Ivabradine Anpharm; tabl. powl. 5 mg x 56 tabl. w blistrach	5909991264710	96,62	103,76	-7,14	-6,88%
Ivabradine Anpharm; tabl. powl. 7,5 mg x 56 tabl. w blistrach	5909991264734	140,66	151,50	-10,84	-7,16%
Lyrica; kaps. twarde 75 mg x 14 kaps. w blistrach	5909990009282	37,68	38,90	-1,22	-3,14%
Lyrica; kaps. twarde 75 mg x 56 kaps. w blistrach (4x14)	5909990009299	139,78	141,40	-1,62	-1,15%
Lyrica; kaps. twarde 150 mg x 14 kaps. w blistrach	5909990009350	72,78	74,40	-1,62	-2,18%
Lyrica; kaps. twarde 150 mg x 56 kaps. w blistrach (4x14)	5909990009367	271,51	273,13	-1,62	-0,59%
Melodyn; TTS plastry 0,035 mg/h x 5 plastrów po 20 mg (25 cm kw.)	5909990938056	55,32	57,30	-1,98	-3,46%
Melodyn; TTS plastry 0,0525 mg/h x 5 plastrów po 30 mg (37,5 cm kw.)	5909990938087	80,73	83,70	-2,97	-3,55%
Melodyn; TTS plastry 0,07 mg/h x 5 plastrów po 40 mg (50 cm kw.)	5909990938131	105,82	109,78	-3,96	-3,61%
Olanzapina Mylan; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl. w blistrach (28 unit doses)	5909991136451	42,46	50,37	-7,91	-15,70%
Olanzapina Mylan; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl. w blistrach (28 unit doses)	5909991136475	80,46	96,45	-15,99	-16,58%
Seebri Breezhaler; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 0,044 mg x 30 kaps. (30 unit doses) + inhalator	5909991000882	124,68	128,38	-3,70	-2,88%
Sperart; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl.	5909991257354	820,48	826,00	-5,52	-0,67%
Tamsudil; kaps. twarde retard 0,4 mg x 30 kaps. -PAR	5909997225937	17,16	18,48	-1,32	-7,14%
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml z systemem zabezpieczającym	5909990739394	261,12	282,06	-20,94	-7,42%
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,8 ml x 5 s-amp. 0,8 ml z systemem zabezpieczającym	5909990739455	417,77	451,28	-33,51	-7,43%
Valcyclo; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w blistrach	5909991228620	990,58	996,10	-5,52	-0,55%
Valcyte; proszek do p. roztworu doustnego 50 mg/ml x 1 butelka 100 ml (12 g proszku)	5902768001082	1017,34	1019,39	-2,05	-0,20%
Valganciclovir Teva; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w butelce	5909991195151	814,81	820,33	-5,52	-0,67%
Valhit; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w blistrach	5909991284381	741,10	826,00	-84,90	-10,28%
Valsacor 320 mg; tabl. powl. 320 mg x 28 tabl. -PAR	5909991216306	38,25	49,35	-11,10	-22,49%
Vimpat; syrop 10 mg/ml x 1 butelka 200 ml	5909990935505	138,91	184,59	-45,68	-24,75%
Vimpat; tabl. powl. 50 mg x 14 tabl. w blistrach	5909990662555	48,14	64,69	-16,55	-25,58%
Vimpat; tabl. powl. 100 mg x 56 tabl. w blistrach	5909990662593	337,96	461,44	-123,48	-26,76%

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	Kod EAN	Cena detaliczna	Poprzednia cena	Obniżka (zł)	Obniżka (procent)
Vimpat; tabl. powł. 150 mg x 56 tabl. w blistrach	5909990662623	500,69	685,95	-185,26	-27,01%
Vimpat; tabl. powł. 200 mg x 56 tabl. w blistrach	5909990662661	663,42	911,81	-248,39	-27,24%
Xarelto; tabl. powł. 10 mg x 10 tabl. w blistrach (alu/PP)	5909990658145	94,99	126,36	-31,37	-24,83%
Xarelto; tabl. powł. 15 mg x 14 tabl. w blistrach (alu/PP)	5909990910601	133,99	177,90	-43,91	-24,68%
Xarelto; tabl. powł. 15 mg x 42 tabl. w blistrach (alu/PP)	5909990910663	384,65	516,44	-131,79	-25,52%
Xarelto; tabl. powł. 20 mg x 14 tabl. w blistrach (alu/PP)	5909990910700	135,58	179,48	-43,90	-24,46%
Xorimax 500; tabl. drażowane 500 mg x 14 tabl. w blistrach (2x7)	5907626701760	48,14	49,29	-1,15	-2,33%
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	5909990687787	280,28	284,78	-4,50	-1,58%
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	5909990687848	441,13	448,10	-6,97	-1,56%

Zestawienie opakowań usuniętych z refundacji

Status zmiany	Nazwa; postać, dawka x opakowanie	Kod EAN
usunięty preparat	Acidum zoledronicum medac; inj. iv. (roztwór) 4 mg/100 ml x 1 butelka 100 ml	4037353014305
usunięty preparat	ApoPatram; tabl. powł. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	5909991035662
usunięty preparat	ApoPatram; tabl. powł. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	5909991071288
usunięty preparat	ApoPatram; tabl. powł. 37,5 + 325 mg x 90 tabl.	5909991220068
usunięte opakowanie	AzitroLek 500; tabl. powł. 500 mg x 3 tabl. -PAR	5909991204372
usunięte opakowanie	Biseptol 480; tabl. 480 mg x 20 tabl. -PAR	5909991192341
usunięty preparat	Co-amoxiclav Bluefish; tabl. powł. 625 mg x 14 tabl.	5909990744800
usunięty preparat	Decapeptyl Depot; inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 3,75 mg x 1 zestaw: 1 s-amp. z mikrogranulkami +1 s-amp. 1 ml rozp. +akcesoria	5909990366118
usunięty preparat	Karbostad; tabl. powł. 150 mg x 50 tabl.	5909991135133
usunięty preparat	Karbostad; tabl. powł. 300 mg x 50 tabl.	5909991135171
usunięty preparat	Karbostad; tabl. powł. 600 mg x 50 tabl.	5909991135324
usunięty preparat	Omeprazol Farmax; kaps. dojelitowe twarde 20 mg x 28 kaps. w butelce	5909991189020
usunięty preparat	Paratram; tabl. powł. 37,5 + 325 mg x 10 tabl.	5909990971602
usunięty preparat	Paratram; tabl. powł. 37,5 + 325 mg x 20 tabl.	5909990971633
usunięty preparat	Paratram; tabl. powł. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	5909990971640
usunięty preparat	Paratram; tabl. powł. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	5909990971671
usunięty preparat	Prolia; inj. sc. (roztwór) 60 mg/1 ml x 1 s-amp. 1 ml z systemem zabezpieczającym	5909990761647
usunięty preparat	Sertraline Aurobindo 50 mg; tabl. powł. 50 mg x 30 tabl.	5909990636136
usunięty preparat	Symex; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	5909990853090
usunięty preparat	Symtram; tabl. powł. 75 + 650 mg x 30 tabl.	5909991073220
usunięte opakowanie	Tianesal; tabl. powł. 12,5 mg x 90 tabl.	5909991201821
usunięte opakowanie	Xorimax 250; tabl. drażowane 250 mg x 10 tabl. -PAR	5909991205997
usunięte opakowanie	Zahron; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	5909990802685

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 września 2018 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

Zmiany na liście bezpłatnych leków dla seniorów

Status zmiany	Nazwa; postać, dawka	Opakowanie
dodano	Ezehron; tabl. 10 mg	28 tabl.
dodano	Ezolip; tabl. 10 mg	30 tabl.
dodano	Glikuron; tabl. retard 60 mg	30 tabl.
dodano	Glikuron; tabl. retard 60 mg	60 tabl.
dodano	Lyrica; kaps. twarde 150 mg	56 kaps. -PAR
dodano	Lyrica; kaps. twarde 75 mg	56 kaps. -PAR
dodano	Mizetib; tabl. 10 mg	28 tabl.
usunięto	Prolia; inj. sc. (roztwór) 60 mg/1 ml	1 s-amp. 1 ml z systemem zabezpieczającym
dodano	Sastium; tabl. powl. 100 mg	30 tabl.
dodano	Sastium; tabl. powl. 50 mg	30 tabl.
usunięto	Sertraline Aurobindo 50 mg; tabl. powl. 50 mg	30 tabl.
dodano	Tritace 10; tabl. 10 mg	28 tabl. -PAR
usunięto	Zahron; tabl. powl. 20 mg	28 tabl.
dodano	Zaranta; tabl. powl. 15 mg	56 tabl.
dodano	Zaranta; tabl. powl. 30 mg	56 tabl.